

VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI KUKUŘICE NA ZRNO (2000-2002)

								Sušina zrna před sklizení (%)	Vlhkost zrna při sklizení (%)	Výška rostlin (cm)	Výška nasazení palic (cm)	Hmotnost tisíce zrn (g)
Hybrid	Registrace	Typ hybridu	Typ zrna	Výnos zrna (%)								
				2000	2001	2002	00-02	00-02	00-02	00-02	00-02	00-02
velmi raný sortiment - číslo ranosti do 250												
LG-2222	1999	Sc	M	94	103	100	99,2	68,4	25,4	245	87	277
EARLY STAR	2003	Sc	M	94	99	103	98,9	67,2	26,0	229	90	289
PR39G12	2002	Sc	TM	101	102	101	101,2	67,9	26,5	245	109	297
MANATAN	1998	Sc	TM	100	98	98	98,8	68,9	26,8	210	96	305
ANTARES	1997	Sc	M	98	98	95	96,8	67,5	27,1	230	89	304
PEDRO	2001	Tc	TM	102	97	100	99,5	67,4	27,3	229	98	309
INAGUA	2003	Tc	M	101	94	107	100,6	65,5	28,1	250	101	302
SABRE	2002	Sc	TM	102	102	104	103,0	67,0	28,7	228	81	307
BANGUY	1998	Sc	TM	103	100	102	101,6	65,8	29,5	224	83	310
100% v t/ha				9,69	10,15	10,70	10,18					
MD 0.05 v %				7,0	5,9	6,6	5,4					
raný sortiment - číslo ranosti 250 - 300												
LG3226	2003	Sc	TM	105	101	96	100,6	66,9	27,1	240	99	300
PR39D81	2003	Sc	Z	101	99	101	100,1	64,8	28,0	242	104	272
LIPESA	2000	Tc	Z	98	97	98	97,4	65,3	28,3	237	107	277
SANDRINA	2002	Sc	TM	101	100	102	101,1	66,0	28,4	241	106	299
MAGISTER	1995	Sc	M	98	98	94	96,2	66,2	28,7	239	98	309
QUALITIS	2003	Sc	TM	95	103	107	101,9	65,4	29,0	253	91	253
VIRTUOSE	2000	Sc	TM	103	98	101	100,9	66,5	29,3	226	97	270
RIVALDO	2003	Sc	M	98	100	108	102,1	67,8	29,4	235	93	320
ATALANTE	2002	Sc	TM	100	103	103	101,8	66,1	30,1	232	93	277
RADANA	1999	Sc	TM	100	105	102	102,6	64,9	30,2	242	94	332
MEDUSE	2001	Sc	MZ	105	103	102	103,3	65,5	31,3	219	89	257
WINSTON	2001	Sc	M	97	107	112	105,4	63,7	31,5	225	93	284
CENZUS	2003	Tc	MZ	98	103	109	103,0	63,1	33,2	241	100	306
100% v t/ha				10,50	10,37	10,69	10,52					
MD 0.05 v %				7,2	6,3	6,0	6,4					
středně raný sortiment - číslo ranosti 300 - 350												
CLARICA	1997	Sc	MZ	98	98	93	96,5	68,1	25,2	230	109	307
LG 2307	2002	Sc	M	100	99	100	99,7	67,9	25,3	249	95	278
CHAMBORD	2002	Sc	TM	98	100	100	99,5	69,3	25,4	233	86	335
BENICIA	2001	Sc	TM	98	101	105	101,0	66,9	25,4	255	116	338
QUEEN	2000	Sc	TM	103	99	96	99,1	68,8	26,2	225	90	346
VENDEE	2003	Sc	TM	104	98	101	101,2	67,7	26,5	232	91	355
DK312	2003	Sc	Z	101	97	101	99,8	66,2	26,8	239	103	308
MESNIL	2002	Sc	TM	107	102	105	104,9	68,1	27,2	222	82	338
COCAGNE	2001	Sc	TM	102	95	94	97,0	68,0	27,3	230	92	343
FATIMA	2001	Tc	TM	97	97	97	96,7	69,1	27,3	237	92	332
ANASTA	2002	Sc	MZ	100	104	104	102,4	66,3	27,8	244	99	331
100% v t/ha				12,24	11,24	11,59	11,69					
MD 0.05 v %				6,1	7,0	6,5	4,6					
středně pozdní sortiment - číslo ranosti nad 350												
MONALISA	1999	Sc	Z	101	100	99	100,3	68,1	24,9	223	106	311
KWS 353	2000	Sc	Z	98	98	103	99,8	66,2	26,2	223	84	357
SUARTA	2003	Sc	MZ	96	101	113	102,9	66,2	26,5	220	96	360
AUDE	2003	Sc	MZ	101	100	103	101,5	66,6	26,7	215	95	323
RIBERA	2003	Sc	MZ	99	100	105	101,5	65,0	27,4	234	98	385
LG 2372	2002	Tc	MZ	101	102	97	99,9	65,0	27,6	242	99	296
100% v t/ha				13,16	11,46	11,76	12,13					
MD 0.05 v %				5,0	8,2	8,5	7,0					
Vysvětlivky:												
T	tvrdý typ			Sc	dvouliniový hybrid							
TM	tvrdý typ až mezityp			Tc	tříliniový hybrid							
M	mezityp			Dc	čtyřliniový hybrid							
MZ	mezityp až koňský zub											
Z	koňský zub											
Hybridy jsou v tabulkách řazeny podle ranosti (vlhkosti zrna při sklizení) od nejranějšího po nejpozdnější v dané skupině ranosti.												