



VĚSTNÍK

ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO

Ročník II

Řada: Odbor odrůdového zkušebnictví
Číslo: 4

Vydáno: 30. prosince 2003

OBSAH <i>Contents</i>	Strana <i>Page</i>
I. Žádosti o udělení ochranných práv k odrůdě a o registraci odrůdy <i>Applications for Grant of Plant Variety Rights and/or for Addition to the National List</i>	3
II. Názvy odrůd <i>Variety Denominations</i>	5
1. Návrhy názvů <i>Proposed Variety Denominations</i>	5
2. Změny názvů <i>Changes in Variety Denominations</i>	8
III. Zpětvzetí žádosti o udělení ochranných práv k odrůdě a o registraci odrůdy <i>Withdrawal of Applications</i>	9
IV. Rozhodnutí <i>Decisions</i>	12
1. Udělení ochranných práv a registrace odrůdy <i>Grant of Plant Variety Rights and/or Addition to the National List</i>	12
2. Zamítnutí žádosti o udělení ochranných práv a o registraci odrůdy <i>Rejection of Application for Grant of Plant Variety Rights and/or for Addition to the National List</i>	13
3. Zrušení ochranných práv a registrace odrůdy <i>Cancellation of Plant Variety Rights and/or Addition to the National List</i>	14

Obsah (pokračování)
Contents (continued)

V.	Změny v osobě žadatele, držitele šlechtitelských práv, udržovatele nebo zmocněného zástupce	15
	<i>Changes in Person of Applicant, Holder of Rights, Maintainer or Agent</i>	
VI.	Zánik ochranných práv k odrůdě	17
	<i>Termination of Plant Variety Rights</i>	
VII.	Jiná oznámení	18
	<i>Other Notices</i>	
VIII.	Popisy odrůd registrovaných v období od 1.7.2002 do 31.7.2003	20
	<i>Descriptions of varieties registered during the period 1.7.2002 to 31.7.2003</i>	
	Seznam adres	36
	<i>Address List</i>	

Ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, řada: Odbor odrůdového zkušebnictví jsou zveřejňovány údaje týkající se odrůd, ke kterým byla podána žádost o udělení ochranných práv a odrůd, k nimž byla udělena ochranná práva podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů, dále odrůd v řízení o registraci podle zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), a odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize.

The information concerning varieties applied for Grant of Plant Variety Rights and varieties protected according to Act No. 408/2000 Coll., on plant variety rights protection, as last amended, varieties applied for the addition to the National List according to Act No. 219/2003 Coll., on the marketing of seed and planting material of cultivated plants and amending certain acts (Act on the marketing of seed and planting material), and varieties inscribed in the National List shall be published in the Bulletin of the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, series of the Plant Variety Testing Division.

Údaje publikovány podle stavu k 1. prosinci 2003
Information published according to the state of 1 December 2003

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture
CZ - 656 06 Brno, Hroznová 2, Czech Republic
Tel.: +420-543548111
Fax: +420-543212440
e-mail: ooz@ukzuz.cz
[http: //www.ukzuz.cz](http://www.ukzuz.cz)

Název: Věstník Ústředního kontrolního a
zkušebního ústavu zemědělského
Ročník II, řada Odbor odrůdového zkušebnictví,
číslo 4, 2003

Vydavatel: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
656 06 Brno, Hroznová 2
Tel.: 543548111
Fax: 543212440

Tisk publikace: ÚKZÚZ, Hroznová 2, 656 06 Brno

I. Žádosti o udělení ochranných práv k odrůdě a o registraci odrůdy (Applications for Grant of Plant Variety Rights and/or for Addition to the National List)

Poznámka ke sloupci 5 a 6:
(Remarks to columns 5 and 6)

- žádost nepodána
(Application not filed)
+ podání již bylo publikováno
(Filing of application already published)

Číslo odrůdy (Variety Identifier)	Žadatel (Applicant)	Zmocněný zástupce (Agent)	Předběžné označení nebo název (Provisional Designation or Variety Denomination)	Datum podání žádosti o udělení ochranných práv (Date of Filing of Application for Grant of Plant Variety Rights)	Datum podání žádosti o registraci (Date of Filing of Application for National List)
1	2	3	4	5	6

Zemědělské plodiny (Agricultural crops)

Obilniny (Cereals)

Pšenice setá

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

- jarní (spring)

TTA08282	444	147	SW Kronjet	24.11.2003	+
TTA09153	385	160	CHD 201	-	01.12.2003

- ozimá (winter)

TTA07567	25	464	LEU 80407/14	30.09.2003	+
----------	----	-----	--------------	------------	---

Krmné plodiny (Fodder crops)

Trávy (Grasses)

Jílek vytrvalý

Lolium perenne L.

LLP09131	171		SE-205	-	29.09.2003
----------	-----	--	--------	---	------------

Kostřava ovčí

Festuca ovina L.

FSO06528	147		Štěpánka	20.11.2003	+
----------	-----	--	----------	------------	---

Psineček veliký

Agrostis gigantea Roth

AGG09132	171		SE-452	-	29.09.2003
----------	-----	--	--------	---	------------

Jeteloviny (Clovers)

Vojtěška setá

Medicago sativa L.

MDS09133	497	171	BAR MS 1769	-	12.11.2003
----------	-----	-----	-------------	---	------------

Brambor a jiné okopaniny (Potatoes and root crops)

Brambor

Solanum tuberosum L.

SLT07643	519		KE 102/83	20.11.2003	+
----------	-----	--	-----------	------------	---

Réva (Vine)**Réva***Vitis L.*

- moštové

VIT09134	887	MI 5-76	17.11.2003	13.11.2003
VIT09135	1144	VČR x MT	-	25.11.2003

Zeleniny (Vegetables)**Rajče***Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.*

- indeterminantní (indeterminate)

LYC08117	582	Lehečkovó pomerančové	-	09.10.2003
----------	-----	-----------------------	---	------------

Zelí hlávkové bílé*Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.*

BRC09152	1145	Globo	-	28.11.2003
----------	------	-------	---	------------

Ovocné druhy (Fruit species)**Angrešt***Ribes uva-crispa L.*

RIU08136	1088	Prima	24.11.2003	+
----------	------	-------	------------	---

II. Názvy odrůd (Variety Denominations)

1. Návrhy názvů (Proposed Variety Denominations)

Číslo odrůdy (Variety Identifier)	Žadatel (Applicant)	Zmocněný zástupce (Agent)	Předběžné označení nebo název (Provisional Designation or Variety Denomination)	Navržený název (Proposed Variety Denomination)
1	2	3	4	5

Zemědělské plodiny (Agricultural crops)

Obilniny (Cereals)

Ječmen

Hordeum vulgare L.

- ozimý (winter)

- víceřadý (6 rows)

HRV07512	35	172	STRG 352.97	Campill
----------	----	-----	-------------	---------

Kukuřice

Zea mays L.

ZEA07853	711	268	NX 1007	Oldham
ZEA07856	711	268	NX 0778	Gazelle
ZEA07901	330	946	PAU 0020	Splendis
ZEA07903	330	946	PAU 9914	Veritis
ZEA07909	781	500	A 5027	Anjou 238
ZEA07938	362	145	LZM 251/01	LG3266
ZEA07941	362	145	LG 2305	LG 23.05
ZEA08405	711	268	NX 1480	Delitop
ZEA08406	711	268	NX 1710	NKFOX
ZEA08456	330	946	PAU 0308	Taranis
ZEA08500	362	145	LIMIQW2	LIMIQW2
ZEA08501	362	145	LIMIRX69	LIMIRX69
ZEA08502	362	145	LIMIVX77	LIMIVX77
ZEA08503	362	145	LIMMCI28	LIMMCI28
ZEA08504	362	145	LIMMCI29	LIMMCI29
ZEA08505	362	145	LIMNVS22	LIMNVS22

Pšenice setá

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

- jarní (spring)

TTA06319	172		SG-U 773	Gripen
TTA07699	31	271	LP 136.98	Vánek

- ozimá (winter)

TTA07491	202		HE 5727	Ines
TTA07567	25	464	LEU 80407/14	Akteur
TTA08101	79	946	Grandios	Grandios

Tritikale

x Triticosecale Wittm.

- jarní (spring)

XTS07883	385	160	CHD 400	Legalo
----------	-----	-----	---------	--------

1	2	3	4	5
Krmné plodiny (Fodder crops)				
Trávy (Grasses)				
Jílek vytrvalý				
<i>Lolium perenne L.</i>				
LLP07780	147		VV-A/96	Patrik
LLP08278	147		VV-F/96	Filip
LLP09131	171		SE-205	Slávek
Kostřava červená				
<i>Festuca rubra L.</i>				
FSR07777	147		VV-III/98	Blanka
FSR07778	147		VV-II/98	Terka
FSR07779	147		VV-IV/98	Klarka
Kostřava ovčí				
<i>Festuca ovina L.</i>				
FSO08280	147		VV-Q/97	Lucka
Psineček veliký				
<i>Agrostis gigantea Roth</i>				
AGG09132	171		SE-452	Vaclav
Luskoviny (Legumes)				
Hrách setý				
<i>Pisum sativum L. (partim)</i>				
PSS07669	1094	255	SU 97/10	Baryton
Lupina bílá				
<i>Lupinus albus L.</i>				
LUA07766	335	499	Amiga	Amiga
Jeteloviny (Clovers)				
Vojtěška setá				
<i>Medicago sativa L.</i>				
MDS09133	497	171	BAR MS 1769	Cadrina
Olejniny a přádné rostliny (Oil and fibre plants)				
Mák				
<i>Papaver somniferum L.</i>				
PPS06664	158		OPP-2	Sokol
Řepka				
<i>Brassica napus L. (partim)</i>				
- ozimá (winter)				
BRN06105	25	464	WRG 184	Liprima
BRN07386	753	255	NS 9907	Slogan
BRN08005	944	469	MLCH 084	Californium
BRN08006	944	469	MLCH 091	Caracas
BRN08010	944	469	MSP 04	Spacer
Slunečnice				
<i>Helianthus annuus L.</i>				
HLA07829	362	145	LHA250/R1	LG 54.20 M
Sója				
<i>Glycine max (L.) Merr.</i>				
GCM06061	703		LEK-2714/98	Citadela

1	2	3	4	5
Brambor a jiné okopaniny (<i>Potatoes and root crops</i>)				
Cukrovka				
<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>altissima</i> Döll				
BTA07862	110	1102	DS 4039	Zamora
Réva (<i>Vine</i>)				
Réva				
<i>Vitis</i> L.				
- moštové				
VIT09134	887		MI 5-76	Kofranka
Zeleniny (<i>Vegetables</i>)				
Cibule				
<i>Allium cepa</i> L.				
- jarní (spring)				
ALC08260	256		SF 3806	Ecila
ALC08398	950	951	KS-1	Argenta
Paprika				
<i>Capsicum annuum</i> L.				
CPA08340	950	951	HP-PA/2	Polanova
CPA08341	950	951	KS 1008	Petra
CPA08342	950	951	HP-1109/PA	Aurea
CPA08343	950	951	KS-1205	Blava
Rajče				
<i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.				
- indeterminantní (indeterminate)				
LYC08117	582		Lehečkové pomerančové	Lehečkové pomerančové
LYC08124	313	186	73-48 RZ	Barbados
Ovocné druhy (<i>Fruit species</i>)				
Broskvoň				
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch				
PRP06070	588		Harco	Harco
Hrušeň				
<i>Pyrus communis</i> L.				
PYR08015	231		TE-6.914	Karina
PYR08016	231		TE-H-103	Konvert
Jabloň				
<i>Malus</i> Mill.				
MAL05689	198/231		HL 464	Zita
MAL05692	198/231		HL 1259	Dima
MAL05693	198/231		HL 649	Miodar
MAL05694	198/231		HL 676-5	Mivibe
MAL05364	139		KuP-155	Fany
MAL05846	139		KuP-4	Vltava
Meruňka				
<i>Prunus armeniaca</i> L.				
PRA02358	591		Alfa	Alfons
PRF01219	198		MY - BO - 1	MYBO1

2. Změny názvů (Changes in Variety Denominations)

Číslo odrůdy (Variety Identifier)	Udržovatel / držitel (Maintainer / Holder)	Zmocněný zástupce (Agent)	Původní název (Former Variety Denomination)	Nový název (New Variety Denomination)	Datum změny (Date of Change)
1	2	3	4	5	6

Zeleniny (Vegetables)

Fazol obecný keříčkový

Phaseolus vulgaris L. var. *nanus* (L.) Aschers.

PHV07694	455	140	Laurelia	Laurina	16.10.2003
----------	-----	-----	----------	---------	------------

Řepa salátová

Beta vulgaris L. var. *conditiva* Alef.

BTO00511	112	476	Cylindra 504	Cylindra	16.10.2003
----------	-----	-----	--------------	----------	------------

Zelí hlávkové bílé

Brassica oleracea L. convar. *capitata* (L.) Alef. var. *alba* DC.

BRC02628	140		Aros MS	Aros	16.10.2003
----------	-----	--	---------	------	------------

Ovocné druhy (Fruit species)

Hrušeň

Pyrus communis L.

PYR00131	231/631		Williamsova čáslavka	Williamsova	08.12.2003
----------	---------	--	----------------------	-------------	------------

III. Zpětvzetí žádostí o udělení ochranných práv k odrůdě a o registraci odrůdy (Withdrawal of Applications)

Poznámka ke sloupci 5 a 6:
(Remarks to columns 5 and 6)

- žádost zůstává v platnosti
(Application still valid)

+ zpětvzetí již bylo publikováno
(Withdrawal already published)

Číslo odrůdy (Variety Identifier)	Žadatel (Applicant)	Zmocněný zástupce (Agent)	Předběžné označení nebo název (Provisional Designation or Variety Denomination)	Datum zpětvzetí žádosti o udělení ochranných práv (Date of Withdrawal of Application for Grant of Plant Variety Rights)	Datum zpětvzetí žádosti o registraci (Date of Withdrawal of Application for National List)
1	2	3	4	5	6

Zemědělské plodiny (Agricultural crops)

Obilniny (Cereals)

Ječmen

Hordeum vulgare L.

- jarní (spring)

- dvouřadý (2 rows)

HRV06370	457	1058	SK 5104-4-96		21.11.2003
HRV06419	444	147	SW 1562		04.11.2003

- ozimý (winter)

- dvouřadý (2 rows)

HRV08068	47	255	AC 1276/12 A		04.11.2003
HRV08573	292	636	Cebeco 01272		10.09.2003
HRV08587	373	172	NSL 98-6213		04.09.2003
HRV08633	528	176	BR 3344a9		08.09.2003

- víceřadý (6 rows)

HRV07478	1005	176	MH 88 ES 2.5		08.09.2003
HRV08074	1052	158	P 3712		15.09.2003
HRV08084	346	176	Siberia		08.09.2003
HRV08085	346	176	Esterel		08.09.2003
HRV08602	1052	500	SZD 7215B		14.11.2003
HRV08615	77	255	NORD 99565/16		08.09.2003

Kukuřice

Zea mays L.

ZEA07584	362	145	LIMFFB7	27.11.2003	
ZEA07585	362	145	LIMICY95	27.11.2003	
ZEA07586	362	145	LIMIFY1B	27.11.2003	
ZEA07587	362	145	LIMNVD17	27.11.2003	
ZEA07968	362	145	LQCC1	27.11.2003	
ZEA07974	362	145	LIMMIL4	27.11.2003	
ZEA07977	362	145	LIMGDW25B	27.11.2003	
ZEA07979	362	145	LIMFFB4	27.11.2003	
ZEA08506	357	145	UP99D134	27.11.2003	
ZEA08507	527	145	B9151	27.11.2003	

Pšenice setá

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

- ozimá (winter)

TTA08098	457	1058	SK-53		21.11.2003
TTA08102	1011	946	UN 98-3-1		04.09.2003
TTA08593	172		SG-S 1787-01		04.09.2003
TTA08599	292	636	Cebeco 995		10.09.2003
TTA08601	202		HE 7504		21.11.2003

1	2	3	4	5	6
TTA08604	77	255	NORD 3249		09.10.2003
TTA08623	82	636	Enorm		10.09.2003
TTA08624	675	172	NIC 97-4316 C		14.11.2003
TTA08631	76	946	Altos		04.09.2003
TTA08632	25	464	LEU 85/01		15.09.2003
Tritikale					
<i>x Triticosecale Wittm.</i>					
- ozimé (winter)					
XTS07517	172		SG-U 217		04.09.2003
XTS08584	345	172	S.2222		04.09.2003
Krmné plodiny (Fodder crops)					
Luskoviny (Legumes)					
Bob obecný					
<i>Vicia faba L. (partim)</i>					
VCF08700	292	636	Cebeco 00923		21.11.2003
Olejníky a přádné rostliny (Oil and fibre plants)					
Len					
<i>Linum usitatissimum L.</i>					
LNU07846	292	636	Cebeco 0020		21.11.2003
LNU08231	222		AGT 96/98		21.11.2003
Řepka					
<i>Brassica napus L. (partim)</i>					
- ozimá (winter)					
BRN07322	1006	172	NSL 98/48		14.11.2003
BRN08018	1080	1137	SLM 2012	27.11.2003	04.09.2003
BRN08523	24	1137	NPZ 0112	27.11.2003	04.09.2003
BRN08525	24	1137	NPZ 0101	27.11.2003	04.09.2003
BRN08531	753	255	RG 202/03		08.09.2003
BRN08532	753	255	RG 22/04		08.09.2003
BRN08533	753	255	Disco		08.09.2003
BRN08551	69	1119	99143		10.09.2003
BRN08552	69	1119	99224		10.09.2003
Brambor a jiné okopaniny (Potatoes and root crops)					
Brambor					
<i>Solanum tuberosum L.</i>					
SLT06646	294	1040	BH 86-266	27.11.2003	21.11.2003
SLT07644	519		KE 326/29		04.11.2003
SLT08781	216		VE 123/1		21.10.2003
Cukrovka					
<i>Beta vulgaris L. var. altissima Döll</i>					
BTA06678	69	628	KWS 0211		04.11.2003
BTA07865	69	628	1 S 05		04.11.2003
Zeleniny (Vegetables)					
Mrkev					
<i>Daucus carota L.</i>					
DCC08650	313	186	55-66 RZ		15.09.2003
DCC08651	313	186	55-44 RZ		15.09.2003

1	2	3	4	5	6
Okurka					
<i>Cucumis sativus</i> L.					
- nakládačka (gherkin)					
CCS08649	313	186	12-65 RZ		15.09.2003
Ředkvička					
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i>					
RPS08652	313	186	Rhone		15.09.2003
Salát hlávkový					
<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> L.					
LCS08126	313	186	Ballerina		25.11.2003
LCS08128	313	186	Coquette		25.11.2003
LCS08645	313	186	43-69 RZ		15.09.2003
LCS08646	313	186	45-20 RZ		15.09.2003
LCS08647	313	186	43-13 RZ		15.09.2003
Salát listový					
<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>crispa</i> L.					
LCS08130	313	186	Versai		25.11.2003
Špenát setý					
<i>Spinacia oleracea</i> L.					
SPO08653	313	186	Dolphin		15.09.2003
SPO08654	313	186	Whale		15.09.2003
Zelí hlávkové bílé					
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>alba</i> DC.					
BRC08648	313	186	GZG 236		15.09.2003
Okrasné druhy (Ornamental species)					
Pelargonie břečťanolistá					
<i>Pelargonium-Peltatum-Hybridae</i>					
PPH06575	560	730	Coralit	28.11.2003	
PPH06579	560	730	Pengol	28.11.2003	
PPH06583	560	730	Purpalit	28.11.2003	
PPH06584	560	730	Rosalit	28.11.2003	
Pelargonie páskatá					
<i>Pelargonium-Zonale-Hybridae</i>					
PZH06570	560	730	Penblue	28.11.2003	

IV. Rozhodnutí (Decisions)

1. Udělení ochranných práv a registrace odrůdy (Grant of Plant Variety Rights and/or Addition to the National List)

Poznámka ke sloupci 5 a 6:
(Remarks to columns 5 and 6)

+ udělení ochranných práv / registrace již bylo publikováno
(Grant of Plant Variety Rights / Addition to the National List already published)

Číslo odrůdy (Variety Identifier)	Udržovatel / držitel (Maintainer / Holder)	Zmocněný zástupce (Agent)	Název odrůdy (Variety Denomination)	Datum udělení ochranných práv (Date of Grant of Plant Variety Rights)	Datum registrace (Date of Addition to the National List)
1	2	3	4	5	6

Zemědělské plodiny (Agricultural crops)

Obilniny (Cereals)

Žito trsnaté

Secale cereale L. var. *multicaule* Metzg.

- ozimé (winter)

SCC06156	511		Lesan		21.11.2003
----------	-----	--	-------	--	------------

Poznámka: Odrůda udržovaná z důvodu zachování biologické rozmanitosti druhu,
registrována bez splnění požadavku užitné hodnoty.
Conservation variety, accepted without examination of the value for cultivation and use.

Zeleniny (Vegetables)

Cibule

Allium cepa L.

- ozimá (winter)

ALC07592	719	473	Echo		21.11.2003
----------	-----	-----	------	--	------------

Česnek

Allium sativum L.

- ozimý (winter)

ALS08104	562		Bjetin		21.10.2003
ALS08105	562		Slavin		21.10.2003
ALS08106	562		Džambul		21.10.2003

Paprika

Capsicum annuum L.

CPA07018	245		Orsej		14.11.2003
----------	-----	--	-------	--	------------

Ovocné druhy (Fruit species)

Angrešt

Ribes uva-crispa L.

RIU06794	231		Astor		21.10.2003
RIU07119	483		Remarka		21.10.2003
RIU08136	1088		Prima		21.10.2003

Jahodník velkoplodý

Fragaria x ananassa Duch.

FRA07989	1060	1016	Rosie		05.09.2003
----------	------	------	-------	--	------------

1	2	3	4	5	6
Ostružiník					
<i>Rubus fruticosus L.</i>					
RUF07988	1075	1016	Helen		21.10.2003
Rybíz černý					
<i>Ribes nigrum L.</i>					
RIN06293	388	231	Ceres		21.10.2003
RIN06796	231		Focus		21.10.2003
RIN06798	231		Vebus		21.10.2003
Rybíz červený					
<i>Ribes sylvestre (Lam.) Mert. et W. Koch</i>					
RIS06737	1031		Kozolupský raný		21.10.2003

2. Zamítnutí žádosti o udělení ochranných práv a o registraci odrůdy

(Rejection of Application for Grant of Plant Variety Rights and/or for Addition to the National List)

Poznámka ke sloupci 5 a 6:
(Remarks to columns 5 and 6)

- žádost zůstává v platnosti
(Application still valid)
+ zamítnutí již bylo publikováno
(Rejection already published)

Číslo odrůdy (Variety Identifier)	Žadatel (Applicant)	Zmocněný zástupce (Agent)	Předběžné označení nebo název (Provisional Designation or Variety Denomination)	Datum zamítnutí žádosti o udělení ochranných práv (Date of Rejection of Application for Grant of Plant Variety Rights)	Datum zamítnutí žádosti o registraci (Date of Rejection of Application for National List)
1	2	3	4	5	6

Zeleniny (Vegetables)

Petržel

Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill

- kořenová (root parsley)

PTC04794	769	768	Berliner		21.10.2003
----------	-----	-----	----------	--	------------

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

3. Zrušení ochranných práv a registrace odrůdy

(Cancellation of Plant Variety Rights and/or Addition to the National List)

Poznámka ke sloupci 5 a 6:
(Remarks to columns 5 and 6)

- ochranná práva / registrace zůstávají v platnosti
(Grant of Plant Variety Rights / Addition to the National List still valid)
+ zrušení již bylo publikováno
(Cancellation already published)

Číslo odrůdy (Variety Identifier)	Udržovatel / držitel (Maintainer / Holder)	Zmocněný zástupce (Agent)	Název odrůdy (Variety Denomination)	Datum zrušení ochranných práv (Date of Cancellation of Plant Variety Rights)	Datum zrušení registrace (Date of Cancellation of Addition to the National List)
1	2	3	4	5	6

Zemědělské plodiny (Agricultural crops)

Obilniny (Cereals)

Ječmen

Hordeum vulgare L.

- ozimý (winter)
- víceřadý (6 rows)

HRV01380	176		Kromoz		04.11.2003
----------	-----	--	--------	--	------------

Kukuřice

Zea mays L.

ZEA01221	1076	202	TA-TO-260 S		04.11.2003
ZEA01536	1076	202	Mila 400		04.11.2003
ZEA01537	1076	202	Pavla		04.11.2003

Krmné plodiny (Fodder crops)

Trávy (Grasses)

Jílek mnohokvětý jednoletý

Lolium multiflorum Lam. var. *westewoldicum* Wittm.

LLW02640	30	255	Billiken		16.10.2003
----------	----	-----	----------	--	------------

Zeleniny (Vegetables)

Petržel

Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill

- naťová (leaf parsley)

PTC02486	278	183	Moskrul Pagoda		16.10.2003
----------	-----	-----	----------------	--	------------

Ředkvička

Raphanus sativus L. var. *sativus*

RPS01989	992	558	Desire		16.10.2003
----------	-----	-----	--------	--	------------

Ovocné druhy (Fruit species)

Meruňka

Prunus armeniaca L.

PRA00148	588		Bredská		09.10.2003
----------	-----	--	---------	--	------------

V. Změny v osobě žadatele, držitele šlechtitelských práv, udržovatele nebo zmocněného zástupce
(Changes in Person of Applicant, Holder of Rights, Maintainer or Agent)

Poznámka ke sloupci 3 a 4:
(Remarks to columns 3 and 4)

a) žadatel
(Applicant)
b) dr. žitel šlechtitelských práv
(Holder of Rights)

c) udržovatel
(Maintainer)
d) zmocněný zástupce
(Agent)

Číslo odrůdy (Variety Identifier)	Předběžné označení nebo název (Provisional Designation or Variety Denomination)	Osoba dříve (Person formerly)	Osoba nyní (Person now)	Datum změny (Date of change)
1	2	3	4	5

Zemědělské plodiny (Agricultural crops)

Obilniny (Cereals)

Ječmen

Hordeum vulgare L.

- jarní (spring)

- dvouřadý (2 rows)

HRV06379	Calgary	c) 345	c) 172	22.10.2003
----------	---------	--------	--------	------------

Olejniny a prádlné rostliny (Oil and fibre plants)

Mák

Papaver somniferum L.

PPS04604	Lazur	d) 285	d) 1146	01.12.2003
----------	-------	--------	---------	------------

Řepka

Brassica napus L. (partim)

- ozimá (winter)

BRN07320	Lisek	d) 1050	d) 464	27.11.2003
----------	-------	---------	--------	------------

Brambor a jiné okopaniny (Potatoes and root crops)

Cukrovka

Beta vulgaris L. var. *altissima* Döll

BTA07867	1 R 03	d) 628	d) 535	01.12.2003
----------	--------	--------	--------	------------

Léčivé a kořeninové rostliny (Medicinal and spice plants)

Heřmáněk pravý

Matricaria recutita L. (syn.: *Chamomilla recutita* (L.) Rauschert)

MED00734	Bona	d) 285	d) 1146	01.12.2003
MED01088	Goral	d) 285	d) 1146	01.12.2003
MED01690	Lutea	d) 285	d) 1146	01.12.2003
MED01691	Novbona	d) 285	d) 1146	01.12.2003

Řebříček chlumní

Achillea collina Becker ex Reichb.

MED01224	Alba	d) 285	d) 1146	01.12.2003
----------	------	--------	---------	------------

Řepík lékařský

Agrimonia eupatoria L.

MED03075	Peter	d) 285	d) 1146	01.12.2003
----------	-------	--------	---------	------------

1	2	3	4	5
Třezalka tečkovaná				
<i>Hypericum perforatum L.</i>				
MED06072	Lenka	d) 285	d) 1146	01.12.2003
 Ovocné druhy (<i>Fruit species</i>)				
Meruňka				
<i>Prunus armeniaca L.</i>				
PRA06157	Mirka	a) 1007	a) 1147	05.09.2003

VI. Zánik ochranných práv k odrůdě (Termination of Plant Variety Rights)

Číslo odrůdy (Variety Identifier)	Držitel (Holder)	Zmocněný zástupce (Agent)	Název odrůdy (Variety Denomination)	Datum zániku ochranných práv (Date of Termination of Plant Variety Rights)
1	2	3	4	5

Zemědělské plodiny (Agricultural crops)

Obilniny (Cereals)

Kukuřice

Zea mays L.

ZEAO5200	362	145	L274	27.11.2003
ZEAO5569	362	145	L194	27.11.2003
ZEAO5570	362	145	L245	27.11.2003
ZEAO5577	362	145	LOR2012	27.11.2003
ZEAO5578	362	145	LOR2025	27.11.2003
ZEAO6082	362	145	LIMDFB9	27.11.2003
ZEAO6083	362	145	LIMDNF58	27.11.2003
ZEAO6085	362	145	LIMIX288	27.11.2003
ZEAO6086	362	145	L181	27.11.2003
ZEAO6088	362	145	L330	27.11.2003

Okrasné druhy (Ornamental species)

Pelargonie páskatá

Pelargonium-Zonale-Hybridae

PZH06551	560	730	Penbab	28.11.2003
----------	-----	-----	--------	------------

VII. Jiná oznámení (Other Notices)

1. Zápis dalšího udržovatele registrované odrůdy (Entry of the further Maintainer of varieties on the National List)

Číslo odrůdy (Variety Identifier)	Název odrůdy (Variety Denomination)	Udržovatel (Maintainer)	Zmocněný zástupce (Agent)	Datum zápisu (Date of Entry)
--------------------------------------	--	----------------------------	------------------------------	---------------------------------

Zemědělské plodiny (Agricultural crops)

Réva (Vine)

Réva

Vitis L.

- moštové

VIT00036	Tramín červený	629		04.11.2003
VIT00447	Aurelius	982		04.11.2003
VIT03772	Kerner	629		04.11.2003
VIT03772	Kerner	982		04.11.2003
VIT03773	Merlot	604		04.11.2003
VIT03773	Merlot	982		04.11.2003

Zeleniny (Vegetables)

Celer řapíkatý

Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers.

APG02906	Nuget	239		04.11.2003
----------	-------	-----	--	------------

Cibule

Allium cepa L.

- jarní (spring)

ALC05228	Globo	239		04.11.2003
----------	-------	-----	--	------------

Petržel

Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill

- kořenová (root parsley)

PTC01725	Halblange (syn.: Berliner)	769	768	21.10.2003
----------	----------------------------	-----	-----	------------

Tykev velkoplodá

Cucurbita maxima Duchesne

CBM00099	Veltruská obrovská	140		04.11.2003
CBM00255	Goliáš	140		04.11.2003

Ovocné druhy (Fruit species)

Jabloň

Malus Mill.

MAL02326	Nela	483		04.11.2003
----------	------	-----	--	------------

- podnože

MAL01789	M 26	483		04.11.2003
----------	------	-----	--	------------

Kdoulon

Cydonia oblonga Mill.

- podnože

CDO04063	MA-SE	483		04.11.2003
----------	-------	-----	--	------------

Číslo odrůdy (Variety Identifier)	Název odrůdy (Variety Denomination)	Udržovatel (Maintainer)	Zmocněný zástupce (Agent)	Datum zápisu (Date of Entry)
--------------------------------------	--	----------------------------	------------------------------	---------------------------------

Ořešák vlašský

Juglans regia L.

JGR00302	Magdon	1044		04.11.2003
JGR00303	Saturn	1044		04.11.2003
JGR00314	Apollo	1044		04.11.2003
JGR00315	Jupiter	1044		04.11.2003
JGR00528	Mars	1044		04.11.2003
JGR00944	Seifersdorfský	1044		04.11.2003
JGR01578	Lake	1044		04.11.2003
JGR03777	Sychrov	1044		04.11.2003

2. Změny v názvu osob (Changes in name of person)

Kód adresy (Address code)	Dříve (Former)	Nyní (Now)
------------------------------	-------------------	---------------

772	Pannar Seed Ltd. Cross Way, Church Hill, Iwerne M, Blandford, Dorset DT11 8LP, Velká Británie	Pannar Seed BV P.O. Box 102, 7240 AC Lochem, Nizozemsko
1038	Ökoplant and Ökofruit s.r.o. Slup 83, 671 28 Jaroslavice	Ökoplant international s.r.o. Slup 83, 671 28 Jaroslavice

3. Oprava údajů publikovaných v čísle 3, ročník II ze dne 30. září 2003 (Correction of information published in No. II/3 of 30 September 2003)

Strana (Page)	Číslo odrůdy (Variety Identifier)	Sloupec (Column)	Chybně (Incorrect)	Správně (Correct)
------------------	--------------------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------

9	PSS04781	1	Hrách setý dřehový <i>Pisum sativum L. convar. medullare Alef. emend C.O. Lehm.</i>	Hrách setý kulatosemenný <i>Pisum sativum L. convar. sativum</i>
10	DCC00256	5	Berlicumer 2	Berlikumer 2

VIII. Popisy odrůd registrovaných v období od 1.7.2002 do 31.7.2003 (Descriptions of varieties registered during the period 1.7.2002 to 31.7.2003)

Zeleniny (Vegetables)

Brokolice

Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch.

Chevalier

Pozdní hybridní odrůda.

Rostliny vysoké s jedním stonkem. Listy tmavě modrozelené, silně ojíněné, se středně až silně zvlněným okrajem. Růžice středně velká až velká, pevná, středně šedozelená, příčně široce eliptického tvaru s krátkým větvením na bázi, střední až hrubou hrbolovitostí a jemnou zrnitostí povrchu. Počet sekundárních růžic střední.

Odolná proti vybíhání do květu.

Cibule

Allium cepa L.

- jarní (spring)

Amika

Poloraná odrůda cibule určená k jarnímu výsevu.

Listy polovzpřímené, středně až silně ojíněné. Cibule středně velká široce vejčitého tvaru, se středně až tmavě hnědou barvou suchých silně přiléhajících suknic. Obsah sušiny střední. Období rašení ve skladu střední až pozdní.

Dagmar

Poloraná až pozdní odrůda určená pro jarní výsevy.

Listy vzpřímené až polovzpřímené, středně ojíněné. Cibule střední až velká, kulovitěho tvaru, se středně až tmavě hnědou barvou horních suchých silně přiléhajících suknic. Obsah sušiny střední, období rašení ve skladu střední až pozdní.

Durito

Polopozdní hybrid určený pro jarní výsevy.

Listy vzpřímené až polovzpřímené, středně ojíněné. Cibule střední až velká, kulovitěho tvaru, se středně hnědou barvou horních suchých středně až silně přiléhajících suknic. Obsah sušiny střední, období rašení ve skladu střední.

Franzisco

Poloraná odrůda určená pro jarní výsevy.

Listy vzpřímené až polovzpřímené, středně ojíněné. Cibule střední až velká, široce vejčitého tvaru, se středně až tmavě hnědou barvou horních suchých silně přiléhajících suknic. Obsah sušiny střední, období rašení ve skladu střední až pozdní.

Nerato

Polopozdní hybrid určený pro jarní výsevy.

Listy vzpřímené až polovzpřímené, středně ojíněné. Cibule střední, kulovitěho tvaru, se středně hnědou barvou horních suchých silně přiléhajících suknic. Obsah sušiny střední, období rašení ve skladu střední.

Profit

Pozdní hybrid určený pro jarní výsevy.

Listy vzpřímené až polovzpřímené, středně ojíněné. Cibule středně velká, kulovitěho tvaru se středně až tmavě hnědou základní barvou suchých, středně až silně přiléhajících suknic. Obsah sušiny střední, období rašení ve skladu střední.

Sprinter

Raný hybrid určený pro jarní výsevy.

Listy vzpřímené, středně ojiněné. Cibule střední až velká, kulovitěho tvaru se středně hnědou základní barvou suchých, středně až silně přiléhajících sušnic. Obsah sušiny střední, období rašení ve skladu rané až střední.

- ozimá (winter)

Continental

Poloraný hybrid určený pro podzimní výsevy.

Listy vzpřímené až polovzpřímené, tmavě zelené, středně ojiněné. Cibule střední, kulovitěho tvaru s tmavě hnědou barvou horních suchých silně přiléhajících sušnic. Tendence k vybíhání při podzimním výsevu slabá, doba začátku vybíhání střední. Obsah sušiny střední.

Julio

Raná odrůda určená pro podzimní výsevy.

Listy vzpřímené až polovzpřímené, středně zelené, středně ojiněné. Cibule střední, kulovitěho tvaru se středně hnědou barvou horních suchých středně přiléhajících sušnic. Tendence k vybíhání při podzimním výsevu není nebo velmi slabá. Obsah sušiny střední.

Fazol obecný keříčkový

Phaseolus vulgaris L. var. *nanus* (L.) Aschers.

Laurina

Poloraná odrůda keříčkového růstového typu, středně vysoká, bez úponků.

Listy světle zelené, velmi slabě až slabě bublinaté, terminální lístek malý až střední, čtyřúhelníkovitého tvaru, se středně až dlouze hroťtým vrcholem. Květ bílý. Lusk světle žlutý, středně dlouhý, středně široký, kruhovitého tvaru na průřezu, tvar distální části špičatý až tupý, na povrchu středně drsný, bez vláknů. Polozralé semeno světle zelené, zralé semeno bílé, ledvinovitého tvaru, slabě až středně zakřivené, HTS střední.

Marika

Poloraná odrůda keříčkového růstového typu, středně vysoká, bez úponků.

Listy středně až tmavě zelené, slabě bublinaté, terminální lístek velký, okrouhlého až čtyřúhelníkovitého tvaru se středně až dlouze hroťtým vrcholem. Květ bílý. Lusk slabě až středně zelený, středně dlouhý, středně široký až široký, elipsovitého až vejčitého tvaru na průřezu, tvar distální části špičatý až tupý, na povrchu středně drsný až drsný, s vláknem. Zralé semeno červené, ledvinovitého tvaru, středně zakřivené, HTS vysoká.

Radka

Poloraná odrůda keříčkového růstového typu, středně vysoká, bez úponků.

Listy světle až středně zelené, středně až silně bublinaté, terminální lístek střední až velký, čtyřúhelníkovitého tvaru s krátce až středně hroťtým vrcholem. Květ bílý. Lusk středně zelený, středně dlouhý, šířka střední až široká, elipsovitého až vejčitého tvaru na průřezu, tvar distální části špičatý až tupý, na povrchu drsný, s vláknem. Polozralé semeno světle zelené, zralé semeno bílé, ledvinovitého tvaru, slabě až středně zakřivené, HTS vysoká.

Kapusta hlávková

Brassica oleracea L. convar. *capitata* (L.) Alef. var. *sabauda* L.

Blistra

Pozdní hybrid pro letní až podzimní sklizně pro přímou spotřebu a krátkodobé skladování.

Rostliny středně vysoké až vysoké, široké, se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy středně velké až velké, polovzpřímené až vzpřímené, tmavě zelené, středně silně až silně zkadeřené, středně silně až silně bublinaté s malými až středně velkými bublinami a středně ojiněné. Hlávka středně velká až velká, okrouhlého tvaru, středně zelená, středně hustá, uvnitř žlutavá se středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odrůda odolná proti praskání hlávek a vyvracení košťálu.

Kapusta růžičková

Brassica oleracea L. convar. *oleracea* var. *gemmifera* DC.

Casiopea

Polopozdní odrůda.

Rostliny vysoké. Listy tmavě až středně zelené, středně až silně ožíněné. Řapíky vodorovné. Listy na podzim rychle až středně rychle opadávají. Růžičky malé až středně velké, tmavě zelené, široce vejčitého tvaru s hladkým povrchem a slabým až středním uzavřením vnějšími lístky.

Odrůda odolná proti vyvracení a polehání košťálu.

Kedluben

Brassica oleracea L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *gongylodes* L.

Korfu

Bílá, velmi raná až raná hybridní odrůda pro urychlení a jarní nebo podzimní polní pěstování.

Rostliny středně vysoké. Listy středně velké, tmavě šedozelené, se středně dlouhými až dlouhými a středně silnými řapíky. Bulva středně velká, ploše kulovitá, s kvalitní jemnou dužninou.

Odrůda je středně odolná až odolná proti dřevnatění, odolná proti vybíhání do květu a proti praskání bulv.

Kukuřice cukrová

Zea mays L. convar. *saccharata* Koern.

Adika

Poloraný hybrid.

Rostliny středně dlouhé až dlouhé, palice středně dlouhá, počet řad zrn velký, typ zrna cukrový, tzv. "bikolor typ" s cca 15% zastoupením bílých zrn, ostatní žlutá.

Agnes

Poloraný hybrid.

Rostlina středně dlouhá, palice středně dlouhá, konicko-cylindrického tvaru, počet řad zrn střední, typ zrna cukrový, barva korunky zrna žlutooranžová.

Aventa

Raný hybrid.

Rostlina krátká až středně dlouhá, palice dlouhá, konického tvaru, počet řad zrn nízký, typ zrna cukrový, barva korunky zrna bílá (20%) a žlutá (80%).

Kvěťák

Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Belvedere

Raná hybridní odrůda pro časně jarní a podzimní sklizně.

Rostliny středně vysoké. Listy středně velké, vzpřímené až polovzpřímené, světle až středně zelené, slabě ožíněné a slabě až středně bublinaté. Růžice částečně krytá, středně velká, příčně široce eliptická, středně až silně klenutá, pevná, bělavá, středně hrbolovitá a středně zrnitá.

Odrůda odolná proti fialovění, mechovatění, prorůstání a žloutnutí růžic.

Casper

Pozdní hybridní odrůda pro letní a podzimní sklizně.

Rostliny středně vysoké až vysoké. Listy středně velké až velké, polovzpřímené, středně modrozelené, středně až silně ožíněné a silně bublinaté. Růžice dobře krytá, velká, příčně široce eliptická, středně klenutá, pevná, bělavá, středně hrbolovitá a jemně zrnitá.

Odrůda odolná proti fialovění, mechovatění, prorůstání a žloutnutí růžic.

Tomba

Středně raná hybridní odrůda pro letní a podzimní sklizně.

Rostliny vysoké. Listy velké, polovzpřímené, tmavě šedozelené, silně ojínné a středně bublinaté. Růžice částečně krytá, velká, příčně široce eliptická, středně až silně klenutá, pevná, bělavá, středně hrbolovitá a středně zrnitá.

Odrůda odolná proti fialovění, mechovatění, prorůstání a žloutnutí růžic.

Mrkev obecná

Daucus carota L.

Adige

Raný až poloraný hybrid typu Nantes pro jarní nebo z pozdních výsevů pro podzimní pěstování, vhodný na přímý konzum jako mytá mrkev bez natě.

Listy polovzpřímené, středně dlouhé, středně zelené a jemně členité. Kořeny středně dlouhé, středně široké, dlouze válcovitého tvaru s tupým zakončením a slabě rýhovaným povrchem. Zbarvení pokožky středně až tmavě oranžové, dřevě a korové části středně oranžové, dřevě je stejná jako korová část. Hlava na povrchu ojediněle velmi slabě zelená a nemá antokyanové zbarvení. Na řezu zelená jen slabě.

Obsah karotenu a obsah sušiny střední.

Atlantis

Poloraný hybrid typu Nantes pro jarní pěstování, vhodný na přímý konzum jako mytá mrkev bez natě nebo z pozdních výsevů i pro skladování.

Listy polovzpřímené, středně dlouhé, světle až středně zelené a středně členité. Kořeny středně dlouhé, středně široké, dlouze válcovitého až mírně kónického tvaru s tupě špičatým zakončením a velmi slabě až slabě rýhovaným povrchem. Zbarvení pokožky, korové části a dřevě středně až tmavě oranžové, dřevě je tmavší než korová část. Hlava na povrchu nezelená a uvnitř zelená jen ojediněle a velmi slabě. Hlava nemá antokyanové zbarvení.

Obsah karotenu střední a obsah sušiny nízký až střední.

Barbara

Raný až poloraný hybrid typu Nantes pro jarní nebo z pozdních výsevů pro podzimní pěstování, vhodný na přímý konzum jako mytá mrkev bez natě.

Listy polovzpřímené, středně dlouhé, světle až středně zelené a jemně členité. Kořeny středně dlouhé až dlouhé, středně široké, dlouze válcovitého tvaru s tupým zakončením a slabě až středně rýhovaným povrchem. Zbarvení pokožky a korové části středně oranžové, dřevě středně až tmavě oranžové, dřevě je převážně stejná nebo tmavší než korová část. Hlava na povrchu slabě až středně zelená a má velmi slabé až slabé antokyanové zbarvení. Na řezu zelená jen slabě.

Obsah karotenu nízký až střední a obsah sušiny střední.

Furore

Pozdní hybrid typu Berlikum pro podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené, dlouhé, tmavě zelené a středně až hrubě členité. Kořeny dlouhé, široké, dlouze válcovitého tvaru s tupým zakončením a slabě rýhovaným povrchem. Zbarvení pokožky, korové části a dřevě středně oranžové, dřevě je stejně zbarvená jako korová část. Hlava na povrchu jen velmi slabě až slabě zelená a nemá antokyanové zbarvení. Na řezu nezelená.

Obsah karotenu středně vysoký až vysoký a obsah sušiny nízký až střední.

Kometa

Poloraný hybrid typu Nantes pro časně letní a z pozdních výsevů i podzimní sklizně.

Listy vzpřímené, středně dlouhé, středně zelené a jemně až středně členité. Kořeny středně dlouhé a středně široké, kónického tvaru s tupě špičatým zakončením a slabě rýhovaným povrchem. Zbarvení pokožky a korové části převážně středně oranžové, dřevě středně až tmavě oranžové, dřevě je stejná nebo tmavší než korová část. Hlava na povrchu ani uvnitř nezelená a nemá antokyanové zbarvení.

Obsah karotenu střední a obsah sušiny vysoký.

Mondibel

Raný hybrid typu Nantes pro jarní a z pozdních výsevů i podzimní sklizně s využitím pro přímý konzum jako mytá mrkev bez natě a z nejranějších výsevů ke svazkování.

Listy polovzpřímené, středně dlouhé, středně zelené a jemně až středně členité. Kořeny středně dlouhé až dlouhé a středně široké, dlouze válcovitého tvaru s tupě špičatým zakončením a slabě rýhovaným povrchem. Zbarvení pokožky, korové části a dřeně středně oranžové, dřeň stejně zbarvená jako korová část. Hlava na povrchu i uvnitř jen velmi slabě až slabě zelená a má velmi slabé až slabé antokyanové zbarvení.

Obsah karotenu a obsah sušiny střední.

Viva

Poloraný hybrid typu Nantes pro jarní a z pozdních výsevů i podzimní sklizně s využitím pro přímý konzum jako mytá mrkev bez natě a skladování.

Listy polovzpřímené, středně dlouhé, světle až středně zelené a jemně až středně členité. Kořeny středně dlouhé a středně široké, dlouze válcovitého tvaru s tupě špičatým zakončením a velmi slabě až slabě rýhovaným povrchem. Zbarvení pokožky a korové části středně až tmavě oranžové a dřeně tmavě oranžové, dřeň tmavší než korová část. Hlava na povrchu nezelená, uvnitř zelená jen velmi slabě až slabě a nemá antokyanové zbarvení.

Obsah karotenu střední a obsah sušiny nízký až střední.

Okurka

Cucumis sativus L.

- nakládačka (gherkin)

Adam

Raná až poloraná hybridní partenokarpická odrůda k využití jako nakládačka.

Rostliny jsou slabě vzrůstné s téměř výlučně samičími květy. Plody jsou středně až tmavě zelené, velmi krátké až krátké s jemnou hustou bradavičnatostí.

Amour

Raná až poloraná hybridní partenokarpická odrůda k využití jako nakládačka.

Rostliny jsou slabě vzrůstné s téměř výlučně samičími květy. Plody jsou tmavě zelené, krátké s hrubou řídkou bradavičnatostí.

Partner

Raná až poloraná hybridní partenokarpická odrůda k využití jako nakládačka.

Rostliny jsou slabě až středně vzrůstné s téměř výlučně samičími květy. Plody jsou středně až tmavě zelené, krátké s jemnou hustou bradavičnatostí.

Placido

Raná až poloraná hybridní partenokarpická odrůda k využití jako nakládačka.

Rostliny jsou slabě až středně vzrůstné s téměř výlučně samičími květy. Plody jsou středně zelené, krátké s jemnou hustou bradavičnatostí.

Vigora

Raná až poloraná hybridní nepartenokarpická odrůda k využití jako nakládačka.

Rostliny jsou středně vzrůstné s téměř výlučně samičími květy. Plody jsou středně až tmavě zelené, velmi krátké až krátké s jemnou hustou bradavičnatostí.

- salátová (cucumber)

Gerlinde

Raný hybrid okurky salátové tzv. Beth Alpha typ vhodný pro pěstování v rychlínkách i polních podmínkách.

Rostliny středně vzrůstné s téměř výlučně samičími květy, plody středně zelené, středně dlouhé, středně široké, tupě zakončené, slabě žebnaté, v tržní zralosti bez ostnů, nehořký.

Jogger

Raný nepartenokarpický hybrid okurky salátové amerického typu vhodný pro polní pěstování a přerychlování.

Rostliny středně vzrůstné s převážně samičími květy s možností výskytu hořkých plodů. Plody tmavě zelené středně dlouhé, hrubě bradavičnaté.

Obelix

Poloraný nepartenokarpický hybrid okurky salátové amerického typu vhodný pro polní pěstování.

Rostlina středně až silně vzrůstná, s převážně samičími květy. Plod středně až tmavě zelený, středně dlouhý, středně široký, hrubě bradavičnatý, nehořký.

Paprika

Capsicum annuum L.

Balkonovka

Raná až poloraná odrůda vhodná pro pěstování v nevytápěných rychlínách i v polních podmínkách.

Rostlina se zkrácenými internodii a vzpřímeným postavením plodu. Postavení větví polovzpřímené až převislé, stonek po první větvení krátký. Plod středně dlouhý, středně široký, na podélném řezu převážně trojúhelníkovitého tvaru, stopečná jamka mělká, apikální konec špičatý až zaoblený, povrch hladký, lesk slabý, barva před zralostí světle nažloutlá, ve zralosti světle až středně červená, oplodí středně silné až silné, placenta malá až středně velká. Chuť sladká. Odrůda rezistentní proti napadení tobamovirem patotypu P0.

California Wonder

Pozdní odrůda vhodná pro pěstování v nevytápěných rychlínách i v polních podmínkách.

Postavení větví polovzpřímené, stonek po první větvení středně dlouhý. Plod krátký až středně dlouhý, středně široký až široký, na podélném řezu převážně čtvercovitého tvaru, stopečná jamka mělká až středně hluboká, apikální konec vtačený, povrch hladký, lesk střední, barva před zralostí tmavě zelená, ve zralosti středně červená, oplodí středně silné až silné, placenta středně velká. Chuť sladká. Odrůda je rezistentní proti napadení tobamovirem patotypu P0.

Danubia

Velmi raný až raný hybrid vhodný pro pěstování v nevytápěných rychlínách.

Postavení větví polovzpřímené, stonek po první větvení krátký. Plod horizontálně postavený, středně dlouhý, středně široký, na podélném řezu převážně trojúhelníkovitého tvaru, stopečná jamka mělká, apikální konec špičatý, povrch slabě zvrásněný, lesk slabý, barva před zralostí světle nazelenale bílá, ve zralosti středně červená, oplodí středně silné až silné, placenta malá. Chuť sladká.

Odrůda je rezistentní proti napadení tobamovirem patotypů P0, P1, P1-2.

Dorota

Raný až poloraný hybrid vhodný pro pěstování v nevytápěných rychlínách.

Postavení větví polovzpřímené, stonek po první větvení středně dlouhý. Plod, středně dlouhý, středně široký, na podélném řezu převážně trojúhelníkovitého tvaru, stopečná jamka velmi mělká až mělká, apikální konec špičatý až zaoblený, povrch slabě zvrásněný, silně lesklý, barva před zralostí světle až středně zelená, ve zralosti středně až tmavě červená, oplodí středně silné, placenta malá až středně velká. Chuť sladká.

Odrůda je rezistentní proti napadení tobamovirem patotypu P0.

Lubica

Raný hybrid vhodný pro pěstování v rychlínách.

Postavení větví polovzpřímené, stonek po první větvení středně dlouhý. Plod středně dlouhý až dlouhý, středně široký, na podélném řezu převážně trojúhelníkovitého tvaru, stopečná jamka mělká, apikální konec špičatý až zaoblený, povrch slabě zvrásněný, silně lesklý, barva před zralostí světle až středně zelená, ve zralosti tmavě červená, oplodí středně silné, placenta středně velká. Chuť sladká.

Rachel

Poloraná odrůda vhodná pro pěstování v rychlínách.

Postavení větví polovzpřímené, stonek po první větvení středně dlouhý. Plod středně dlouhý, úzký až středně široký, na podélném řezu převážně lichoběžníkovitého tvaru, stopečná jamka mělká, apikální konec vtačený, povrch silně zvrásněný, mezikomorové brázdy hluboké, lesk střední až silný, barva před zralostí tmavě fialová, ve zralosti světle až středně oranžová, oplodí slabé středně silné, placenta malá. Chuť sladká.

Pór

Allium porrum L.

Nobel

Pozdní odrůda vhodná pro pozdně podzimní až zimní sklizně.

Rostlina nízká až střední, postavení listů horizontální, tmavě modrozelené, středně až silně ojížené. Délka lodyhy střední, zesílení do cibule není nebo velmi slabé.

Rajče

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

- determinantní (determinate)

Homer

Poloraná až pozdní keříčková odrůda pro polní pěstování vhodná pro průmyslové zpracování plodů.

Postavení listů na rostlině horizontální až převislé, počet nodů na hlavním stonku nízký, list středně dlouhý, středně široký, květenství jednoduché i složené. Dělivé kolénko ve stopce je. Plod středně velký, převážně válcovitého tvaru, žebrování u stopky není nebo velmi slabé, velikost placenty malá až střední, počet komor dvě až tři, barva před zralostí středně zelená bez žíhání, ve zralosti červená, obsah sušiny vysoký.

Patria

Poloraná keříčková odrůda pro polní pěstování, vhodná pro přímý konzum plodů.

Postavení listů na rostlině převislé, počet nodů na hlavním stonku nízký, list středně dlouhý, středně široký, květenství jednoduché i složené. Dělivé kolénko ve stopce je. Plod středně velký, na podélném řezu převážně kruhovitěho tvaru, žebrování u stopky slabé, velikost placenty střední, počet komor dvě až tři, barva před zralostí středně zelená bez žíhání, ve zralosti červená, obsah sušiny střední až vysoký.

- indeterminantní (indeterminate)

Dagmar

Poloraný hybrid indeterminantního vzrůstu vhodný pro rychlení, v teplejších polohách i pro polní pěstování.

Rychlost růstu rychlá, list dlouhý až velmi dlouhý, středně široký, dvojitě členěný, květenství jednoduché i složené. Plod středně velký, na podélném řezu pravoúhlého tvaru, u stopky středně žebnatý, před zralostí středně zelený bez žíhání, ve zralosti červený, dvou až tříkomorový, pevný.

Orfea

Raný až poloraný hybrid indeterminantního vzrůstu vhodný pro rychlení, v teplejších polohách i pro polní pěstování.

Rychlost růstu střední až rychlá, list dlouhý, středně široký až široký, dvojitě členěný, květenství převážně jednoduché. Plod středně velký, na podélném řezu srdčitého tvaru, u stopky středně žebnatý, před zralostí středně zelený bez žíhání, ve zralosti červený, dvou až tříkomorový, pevný.

Ředkvička

Raphanus sativus L. var. *sativus*

Sexta

Raná diploidní jednobarevná odrůda pro přirychlování a jarní nebo podzimní polní pěstování.

Rostliny vysoké. Listy polovzpřímené, široce vejčitého tvaru, středně zelené, středně až silně laločnaté. Bulvičky velké, příčně eliptické až kulovité, na bázi zakulacené až tupě špičaté, šarlatově červené barvy s matně bílou dužninou.

Odrůda je odolná proti praskání bulviček, odolná proti houbovatění dužniny a méně odolná proti vybíhání do květu.

Řepa salátová

Beta vulgaris L. var. *conditiva* Alef.

Kahira

Víceklíčková raná odrůda pro letní až podzimní sklizně.

Odrůda se středně vysokým až vysokým chrástem. Listová čepel velká, široce eliptická, tmavě zelená, řapík dlouhý, červený. Bulva příčně úzce eliptická s purpurově červenou pokožkou a slabou korkovitostí. Dužnina stejnoměrně středně až tmavě purpurově červená, kroužky slabé, stejně zbarvené, vláknitost dužniny po vaření střední.

Odolná proti vyběhání do květu.

Salát hlávkový

Lactuca sativa L. var. *capitata* L.

Campionas

Polopozdní až pozdní odrůda ledového salátu typu Saladin, vhodná k polnímu pěstování pro jarní, letní a podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené, středně šedozelené barvy bez antokyanu, tlusté se středním leskem, slabou bublinatostí, malými bublinami, středně zvlněným a středně členitým okrajem čepele. Hlávka středně velká až velká, okrouhlá, zcela překrytá listy, středně pevná až pevná, středně hustá, těžká, křehká, se slabě až středně uzavřenou bází košťálu.

Odrůda velmi odolná proti vyběhání do květu za dlouhého dne. Dobrý zdravotní stav.

Galaxy

Polopozdní až pozdní odrůda ledového salátu typu Saladin, vhodná k polnímu pěstování pro časně letní až podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené až vzpřímené, středně až tmavě šedozelené barvy bez antokyanu, tlusté se středním leskem, slabou až střední bublinatostí, malými bublinami, středně až silně zvlněným a středně až silně členitým okrajem čepele. Hlávka středně velká, okrouhlá, zcela překrytá listy, středně pevná, středně hustá až hustá, těžká, křehká, se slabě uzavřenou bází košťálu.

Odrůda velmi odolná proti vyběhání do květu za dlouhého dne. Dobrý zdravotní stav.

Garuda

Raná až poloraná odrůda hlávkového salátu máslového typu, vhodná k polnímu pěstování pro jarní, letní a podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené, středně zelené barvy bez antokyanu, středně tlusté se slabým až středním leskem, slabou bublinatostí, středními až velkými bublinami, s velmi slabě až slabě zvlněným, mělce a středně hustě až hustě členitým okrajem čepele. Hlávka středně velká až velká, okrouhlá, středně překrytá listy, středně pevná až pevná, středně hustá až hustá, se středně uzavřenou bází košťálu.

Odrůda středně odolná až odolná proti vyběhání do květu za dlouhého dne. Dobrý zdravotní stav.

Guia

Polopozdní až pozdní odrůda ledového salátu typu Saladin, vhodná pro přirychlování a k polnímu pěstování pro jarní a podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené, středně až tmavě šedozelené barvy bez antokyanu, tlusté se slabým až středním leskem, slabou bublinatostí, malými bublinami, středně zvlněným a středně členitým okrajem čepele. Hlávka středně velká až velká, okrouhlá, zcela překrytá listy, středně pevná až pevná, středně hustá, těžká, křehká, se slabě uzavřenou bází košťálu.

Odrůda velmi odolná proti vyběhání do květu za dlouhého dne. Dobrý zdravotní stav.

Chianti

Polopozdní až pozdní odrůda ledového salátu typu Saladin, vhodná k přirychlování a polnímu pěstování pro jarní, letní a podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené, středně až tmavě šedozelené barvy bez antokyanu, tlusté se středním leskem, slabou bublinatostí, malými bublinami, velmi silně zvlněným a středně členitým okrajem čepele. Hlávka středně velká až velká, okrouhlá až příčně eliptická, zcela překrytá listy, pevná, hustá, těžká, křehká, se středně uzavřenou bází košťálu.

Odrůda velmi odolná proti vyběhání do květu za dlouhého dne. Dobrý zdravotní stav.

Maugli

Polopozdní až pozdní odrůda ledového salátu typu Saladin, vhodná k polnímu pěstování pro jarní, letní a podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené, středně šedozelené barvy bez antokyanu, tlusté se slabým až středním leskem, slabou až střední bublinatostí, malými bublinami, středně zvlněným a středně členitým okrajem čepele. Hlávka středně velká až velká, okrouhlá, zcela překrytá listy, středně pevná až pevná, středně hustá až hustá, těžká, křehká, se slabě až středně uzavřenou bází košťálu.

Odrůda velmi odolná proti vybíhání do květu za dlouhého dne.

Rosemarry

Polopozdní až pozdní odrůda salátu máslového typu, vhodná k polnímu pěstování pro jarní a podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené, středně červené barvy se středně intenzivně rozptýleným antokyanem, tenké až středně tlusté se středním až silným leskem, silnou bublinatostí, malými až středně velkými bublinami, středně zvlněným a celokrajným okrajem čepele. Hlávka středně velká, okrouhlá, slabě až středně překrytá listy, středně pevná až pevná, středně hustá až hustá se středně až silně uzavřenou bází košťálu.

Odrůda středně odolná až odolná proti vybíhání do květu za dlouhého dne.

Rubette

Polopozdní až pozdní odrůda ledového salátu typu Saladin, vhodná k polnímu pěstování pro jarní a podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené, středně až tmavě šedozelené barvy bez antokyanu, tlusté se slabým až středním leskem, slabou až střední bublinatostí, malými bublinami, středně zvlněným a středně členitým okrajem čepele. Hlávka středně velká až velká, okrouhlá až příčně široce eliptická, zcela překrytá listy, středně pevná až pevná, středně hustá, těžká, křehká, se slabě až středně uzavřenou bází košťálu.

Odrůda velmi odolná proti vybíhání do květu za dlouhého dne. Dobrý zdravotní stav.

Salát listový

Lactuca sativa L. var. *crispa* L.

Anthony

Raná až poloraná odrůda listového salátu typu Lollo Rossa, vhodná k polnímu pěstování pro jarní, letní a podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené, tmavě červené barvy, velmi tenké až tenké se středně silným až silným leskem, velmi silnou bublinatostí, velmi malými až malými bublinami, mělce a hustě zoubkovanou čepelí se silně zvlněným okrajem. Netvoří hlávku, báze košťálu slabě uzavřená.

Odrůda odolná proti vybíhání do květu za dlouhého dne. Dobrý zdravotní stav.

Dekor

Poloraná odrůda listového salátu, vhodná k polnímu pěstování pro jarní, letní a podzimní sklizně.

Listy vodorovné až polovzpřímené, středně až tmavě zelené barvy se slabým antokyanovým zbarvením, středně tlusté se středně silným až silným leskem, střední bublinatostí, středně velkými až velkými bublinami, středně vroubkovaným a silně zvlněným okrajem čepele. Netvoří hlávku, báze košťálu slabě uzavřená.

Odrůda středně odolná proti vybíhání do květu za dlouhého dne.

Dubagold

Poloraná odrůda listového salátu typu zelenolistý dubáček, vhodná k polnímu pěstování pro jarní, letní a podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené až vodorovné, světle zelené barvy bez antokyanu, tenké se středním leskem, střední bublinatostí, malými až středně velkými bublinami, hluboce laločnatou čepelí se silně zvlněným okrajem. Netvoří hlávku, báze košťálu slabě uzavřená.

Odrůda odolná proti vybíhání do květu za dlouhého dne.

Karminova

Poloraná odrůda červeného listového salátu typu Lollo Rossa, vhodná k polnímu pěstování pro jarní, letní a podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené až vodorovné, tmavě červené barvy, tenké se středním až silným leskem, silnou až velmi silnou bublinatostí, velmi malými až malými bublinami, mělce a velmi hustě zoubkovaným okrajem listů. Netvoří hlávku.

Odrůda odolná proti vybíhání do květu za dlouhého dne.

Locarno

Raná až poloraná odrůda listového salátu typu Lollo Bionda, vhodná k polnímu pěstování pro jarní, letní a podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené, světle žlutavé barvy, tenké až středně tlusté se slabým až středním leskem, silnou bublinatostí, velmi malými bublinami, mělce a hustě až velmi hustě zoubkovanou čepelí s velmi silně zvlněným okrajem. Netvoří hlávku, báze košťálu středně až silně uzavřená.

Odrůda odolná proti vybíhání do květu za dlouhého dne. Dobrý zdravotní stav.

Špenát

Spinacia oleracea L.

Neptun

Raná odrůda pro jarní nebo podzimní pěstování.

Listová čepel středně šedozelená a slabě bublinatá, vejčitého tvaru se slabým leskem. Řapík krátký, polovzpřímený.

Začátek vybíhání do květu je raný.

Tykev obecná

Cucurbita pepo L.

Apetit

Olejná forma tykve obecné.

Rostlina plazivého vzrůstu, slabě větvená bez úponků. List středně velký, slabě až středně členěný, středně až tmavě zelený s mramorováním. Mladý plod středně zelený s výraznou bělavou skvrnitostí, slabě až středně lesklý. Plod plně vyvinutý ve velikosti středně až tmavě zelený, elipsovitého tvaru, v botanické zralosti středně až tmavě oranžový. Semeno velké, elipsovitého tvaru, bez slupky, středně zelené.

Goldena

Tykev typu cuketa.

Rostlina keříčkového vzrůstu se vzpřímeným postavením listů, slabě větvcí. List středně velký až velký, slabě členěný, středně zelený s mramorováním. Mladý plod světle až středně žlutý se středně výraznou bělavou skvrnitostí, středně lesklý. Plod plně vyvinutý ve velikosti světle až středně oranžový, válcovitého tvaru, středně dlouhý až dlouhý, průměr malý, v botanické zralosti středně až tmavě oranžový. Semeno bělavé, malé.

Nefertiti

Tykev typu cuketa.

Rostlina keříčkového vzrůstu se vzpřímeným až polovzpřímeným postavením listů. List středně velký, velmi silně členěný, středně zelený s mramorováním. Mladý plod středně až tmavě zelený bez skvrnitosti, středně lesklý. Plod plně vyvinutý ve velikosti tmavě zelený, válcovitého tvaru, středně dlouhý až dlouhý, průměr malý. Semeno bělavé, malé.

Olga

Olejná forma tykve obecné.

Rostlina plazivého vzrůstu, středně větvená s dobře vyvinutými úponky. List středně velký až velký, slabě až středně členěný, středně až tmavě zelený s mramorováním. Mladý plod středně zelený s výraznou bělavou skvrnitostí, slabě až středně lesklý. Plod plně vyvinutý ve velikosti středně až tmavě zelený, kulovitého tvaru, v botanické zralosti středně až tmavě oranžový. Semeno velké, elipsovitého tvaru, bez slupky, tmavě zelené.

Tapir

Tykev typu cuketa.

Rostlina keříčkového vzrůstu s polovzpřímenými lodyhami. List velký, středně členěný, středně až tmavě zelený s mramorováním. Mladý plod středně až tmavě zelený s výraznou bělavou skvrnitostí, žebnatý, slabě až středně lesklý. Plod plně vyvinutý ve velikosti tmavě zelený, kyjovitého tvaru, středně dlouhý až dlouhý, průměr malý až střední, v botanické zralosti středně až tmavě oranžový. Semeno bělavé, malé až středně velké.

Zelí čínské

Brassica chinensis L.

Bokken

Raná odrůda k využití jako salátová zelenina. Vzhledem i použitím vzdáleně připomíná řapíkatý mangold.

Rostliny velmi vysoké se shlukem vzpřímených středně zelených, slabě lesklých a hladkých listů s dlouhými, silnými, bílými řapíky. Netvoří hlávkou.

Odrůda náchylná na vybíhání do květu.

Doporučená doba výsevu od poloviny června do začátku srpna, délka vegetační doby 9 -10 týdnů.

Sobi

Raná odrůda k využití jako salátová zelenina. Připomíná pekingské zelí, netvoří však hlávkou.

Rostliny vysoké až velmi vysoké, tvořené shlukem vzpřímených až polovzpřímených, světle žlutozelených, středně lesklých, středně bublinatých listů se silně až velmi silně zvlněným a silně zubatým okrajem.

Odolnost proti vybíhání do květu nízká.

Doporučená doba výsevu od poloviny července do začátku srpna, délka vegetační doby 8 -9 týdnů.

Zelí hlávkové bílé

Brassica oleracea L. convar. *capitata* (L.) Alef. var. *alba* DC.

Adema

Velmi raná až raná hybridní odrůda pro jarní až časně letní sklizně k přímé spotřebě.

Rostliny malé s krátkým vnějším košťálem. Listy malé až středně velké, polovzpřímené, středně zelené, slabě až středně bublinaté s malými až středně velkými bublinami a středně oviněné. Hlávka malá, okrouhlá, středně hustá až hustá, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř žlutavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a krátkým vnitřním košťálem.

Odolná proti vyvracení košťálu a středně odolná až odolná proti praskání hlávek.

Alfredo

Poloraná hybridní odrůda pro časně letní až podzimní sklizně k přímé spotřebě, případně ke krátkodobému skladování.

Rostliny středně velké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy malé, polovzpřímené, středně až tmavě šedozelené, slabě bublinaté s malými až středně velkými bublinami a silně oviněné. Hlávka středně velká, příčně eliptická, velmi hustá, uzavřená, středně šedozelená, uvnitř bělavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a krátkým až středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolná proti vyvracení košťálu a praskání hlávek.

Arrivist

Středně raná až pozdní hybridní odrůda pro letní až podzimní sklizně k přímé spotřebě a skladování.

Rostliny středně velké se středně dlouhým až dlouhým vnějším košťálem. Listy středně velké, polovzpřímené a u báze vodorovné, tmavě zelené, slabě až středně bublinaté se středně velkými bublinami a středně oviněné. Hlávka středně velká, široce obvejčitá, hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř bělavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým až dlouhým vnitřním košťálem.

Středně odolná proti vyvracení košťálu a velmi odolná proti praskání hlávek.

Mentor

Středně raná až pozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně k přímé spotřebě a zejména ke kruhárenskému zpracování.

Rostliny velké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy středně velké až velké, polovzpřímené až vodorovné, středně až tmavě modrozelené s šedým nádechem, středně bublinaté se středně velkými až velkými bublinami a silně ojíňené. Hlávka středně velká až velká, příčně eliptická, hustá až velmi hustá, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř bělavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolná proti vyvracení košťálu a praskání hlávek.

Nozomi

Velmi raná hybridní odrůda pro jarní sklizně k přímé spotřebě.

Rostliny malé s krátkým vnějším košťálem. Listy malé až středně velké, polovzpřímené až vodorovné, středně zelené až žlutozelené, středně bublinaté se středně velkými bublinami a středně ojíňené. Hlávka malá, okrouhlá až příčně eliptická, středně hustá až hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř žlutavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolná proti vyvracení košťálu a středně odolná až odolná proti praskání hlávek.

Zelí hlávkové červené

Brassica oleracea L. convar. *capitata* (L.) Alef. var. *rubra* DC.

Buscaro

Středně pozdní až pozdní hybridní odrůda pro pozdně letní až podzimní sklizně k přímé spotřebě, kruhárenskému zpracování a krátkodobému skladování.

Rostliny středně vysoké až vysoké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy velké, polovzpřímené a u báze vodorovné, středně až tmavě fialové, velmi slabě bublinaté s malými až středními bublinami a středně až silně ojíňené. Hlávka středně velká, široce eliptická až okrouhlá, hustá, středně fialová, uvnitř středně až tmavě fialová s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a krátkým vnitřním košťálem.

Odolnost proti vyvracení košťálu střední až vysoká a proti praskání hlávek vysoká.

Rexoma

Pozdní až velmi pozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně k přímé spotřebě a skladování.

Rostliny středně vysoké až vysoké se středně dlouhým až dlouhým vnějším košťálem. Listy velké, polovzpřímené, středně až tmavě fialové, slabě až středně bublinaté s malými až středními bublinami a středně až silně ojíňené. Hlávka středně velká, okrouhlá, hustá, tmavě fialová vně i uvnitř s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti vyvracení košťálu a proti praskání hlávek vysoká. Dobrý zdravotní stav.

Zelí pekingské

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

China Express

Poloraný hybrid pro časně letní až podzimní sklizně pro přímou spotřebu.

Rostliny středně vysoké. Listy polovzpřímené, středně velké, středně až tmavě zelené, slabě až středně bublinaté, široce obvejčitého tvaru. Hlávka středně velká, široce elipsovité, světle až středně žlutozelená, uzavřená, pevná s krátkým vnitřním košťálem. Barva srdíčka na řezu světle žlutá.

Odrůda středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí.

Chinchin

Raný hybrid pro časně letní až podzimní sklizně pro přímou spotřebu.

Rostliny nízké. Listy polovzpřímené, malé až středně velké, středně až tmavě šedozelené, středně až silně bublinaté, široce obvejčitého až elipsovitého tvaru. Hlávka malá až středně velká, elipsovité, středně zelená, polootevřená, pevná s krátkým vnitřním košťálem. Barva srdíčka na řezu světle žlutá.

Odrůda středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí.

Yuki

Poloraný hybrid pro časně letní až podzimní sklizně pro přímou spotřebu a skladování.

Rostliny středně vysoké. Listy vzpřímené až polovzpřímené, středně velké, středně zelené, slabě až středně bublinaté, obvejčitého až široce obvejčitého tvaru. Hlávka středně velká, elipsovité, světle až středně zelená, uzavřená, pevná s krátkým vnitřním košťálem. Barva srdíčka na řezu světle žlutá.

Odrůda středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí.

Léčivé a kořeninové rostliny (Medicinal and spice plants)

Bedrník anýz

Pimpinella anisum L.

Jaron

Raná odrůda pro sklizeň semene na potravinářské využití jako koření.

Jednoletá bylina. Rostliny středně vysoké, s přímou lodyhou, v horní části slabě až středně větvenou. Listy středně zelené, přizemní okrouhlé a na okraji zubaté, ve střední části lodyhy lichozpeřené, na okrajích zubaté. Začátek kvetení raný. Květy bílé.

Obsah silice v semeni vysoký.

Třezalka skvrnitá x třezalka tečkovaná

Hypericum maculatum Crantz x *H. perforatum* L.

Lenka

Raná odrůda křížence třezalky skvrnitě a třezalky tečkované k využití pro sběr drogy.

Rostliny nízké, růstový habitus střední až polorozkladitý. Listy dlouhé, široké až velmi široké, tmavě zelené. Květy střední až velké. Začátek kvetení raný.

Drogou je kvetoucí nať (Herba hyperici) s vysokým obsahem hypericinu.

Včelník moldavský

Dracocephalum moldavica L.

Leon

Středně raná odrůda k využití pro sklizeň drogy.

Jednoletá bylina. Rostliny středně vysoké, s přímou lodyhou, odspodu silně větvenou, hustě olistěnou. Listy středně zelené, úzce kopinaté, na okraji pilovité. Začátek kvetení střední. Květy modré s fialovým nádechem.

Drogou je kvetoucí nať se středním obsahem silice.

Ovocné druhy (Fruit species)

Hrušeň

Pyrus communis L.

Bodra

Zimní odrůda.

Vzrůstnost silná, habitus polovzpřímený, plodí hlavně na dlouhých větvích. Plod velký, silně nesouměrný, vydutého tvaru. Slupka tenká, silně rzivá, drsná. Základní barva slupky žlutozelená, krycí nevýrazně růžovočervená. Dužnina bílá, šťavnatá, hrubé konzistence, nasládlá, měkká. Stopka středně tlustá, dlouhá, napojená v ose plodu.

Sklízí se v polovině října, konzumně dozrává v polovině listopadu, lze skladovat do ledna.

Hardyho

Podzimní odrůda.

Vzrůstnost silná, habitus polovzpřímený, plodí na krátkých trnech, dostatečně zahušťuje. Plod středně velký, slabě nesouměrný, tvar z profilu rovný. Základní barva slupky žlutozelená, krycí barva chybí. Slupka středně silná, celokrajně rzivá, drsná, neotlačuje se. Dužnina bílá, velmi šťavnatá, sladce navinulá, máslovitá a aromatická. Stopka tlustá, středně dlouhá, napojená v ose plodu.

Sklízí se koncem září, konzumně dozrává v listopadu, skladovatelnost do ledna.

Monika

Podzimní odrůda.

Vzrůstnost silná, habitus vzpřímený, plodí na krátkých trnech. Plod velký, slabě nesouměrný, rovného tvaru. Slupka středně tlustá, středně prorezivělá. Základní barva slupky žlutozelená, krycí oranžová ve formě líčka. Dužnina nažloutlá, šťavnatá, navinule sladká, středně pevná, máslovitá. Stopka tlustá, středně dlouhá, napojená šikmo k ose plodu.

Sklízí se v polovině října, konzumně dozrává koncem listopadu, skladovatelnost do prosince.

Vladka

Zimní odrůda.

Vzrůstnost střední, habitus polovzpřímený, plodí na krátkých trnech. Plod velký, slabě nesouměrný, vydutého tvaru. Slupka tenká, slabě rzivá, hladká. Základní barva slupky žlutozelená, krycí nevýrazně růžovočervená. Dužnina žlutobílá, šťavnatá, nasládlá, jemné máslovité konzistence. Stopka středně tlustá, středně dlouhá, napojená šikmo k ose plodu.

Sklízí se v polovině října, konzumně dozrává v prosinci, skladovat lze do února.

Jabloň

Malus Mill.

Blaník

Zimní odrůda.

Vzrůstnost silná, habitus rozložitý, plodí na krátkém obrostu. Plod velký, kuželovitý, slabě žebrovaný. Slupka rovná, suchá, středně tlustá, ojíněná. Základní barva slupky bělavě žlutá, krycí červená o vysoké intenzitě, rozmytá. Dužnina bílé barvy, křehká, šťavnatá, navinule sladká, voňavá.

Odrůda rezistentní proti napadení strupovitostí a odolná až středně odolná proti napadení padlím jabloňovým.

Sklízí se koncem září, konzumně dozrává v prosinci, skladovat lze do února.

Degas

Zimní odrůda.

Vzrůstnost silná, habitus vzpřímený až rozložitý, plodí na krátkém dřevě. Korunu zahušťují dlouhé silné výhony, má sklon k vyholování větví. Plod velký až velmi velký, kulovitý. Slupka nerovná, hladká, středně tlustá, bez ojínění. Základní barva slupky zelenožlutá, krycí červená ve formě líčka. Dužnina krémové barvy, dobré konzistence, velmi šťavnatá, voňavá, slabě navinulá.

Odrůda středně odolná proti napadení strupovitostí a padlím jabloňovým.

Sklízí se koncem září, konzumně dozrává v listopadu, skladovatelnost do ledna.

Durit

Zimní odrůda. Roste bujně, má rozložitý habitus, plodí na krátkém obrostu. Plod středně velký, kuželovitý. Slupka hladká, lesklá, mastná, bez ojínění. Základní barva bělavě zelená, krycí červená, celoplošně žíhaná. Dužnina je žlutavá, měkká, velmi šťavnatá, navinule sladká.

Odrůda je rezistentní proti napadení strupovitostí a odolná až středně odolná proti napadení padlím jabloňovým.

Sklízí se koncem září, konzumně dozrává v listopadu, skladovat lze do poloviny února.

Rubimeg

Zimní odrůda.

Vzrůstnost střední, habitus rozložitý, plodí na krátkém dřevě. Plod velký až velmi velký, kulovitý. Slupka hladká, středně tlustá, bez ojínění. Základní barva slupky bělavě zelená, krycí červená, celoplošně s žíháním. Dužnina krémové barvy, tuhé konzistence, velmi šťavnatá, nasládlá.

Odrůda středně odolná proti napadení strupovitostí a odolná až středně odolná proti napadení padlím jabloňovým.

Sklízí se začátkem října, konzumně dozrává v listopadu, skladovatelnost do února.

Rubinstep

Zimní odrůda.

Vzrůstnost střední, habitus vzpřímený až rozložitý, plodí na krátkém dřevě. Plod středně velký, ploše kulovitý. Slupka suchá, středně tlustá, bez ojínění. Základní barva slupky žlutá, krycí červená, částečně žíhaná. Dužnina krémové barvy, křehká, šťavnatá, navinule sladká.

Odrůda je středně odolná proti napadení strupovitostí a padlím jabloňovým. Sklízí se začátkem října, konzumně dozrává v prosinci, skladovatelnost do února.

Šampion Red

Podzimní odrůda.

Vzrůstnost střední, habitus rozložitý, plodí na krátkém dřevě. Plod velký, kulovitěho tvaru. Slupka hladká, rovná, suchá, středně tlustá, bez ojínění. Základní barva slupky zelenožlutá, krycí červená střední intenzity, rozmytá. Dužnina krémové barvy, křehká, šťavnatá, navinule sladká.

Odrůda je středně odolná proti napadení strupovitostí a padlím jabloňovým.

Sklízí se v polovině září, konzumně dozrává v listopadu, skladovatelnost do ledna.

Tereza

Zimní odrůda.

Vzrůstnost silná, habitus vzpřímený, plodí na krátkém dřevě. Plod velký, široce kulovitě kuželovitěho tvaru. Slupka slabě masná, bez ojínění, hladká. Základní barva slupky bělavě zelená, krycí barva červená, rozmytá. Dužnina bílá, tuhá, šťavnatá, sladce navinulá.

Odrůda je odolná proti napadení strupovitostí i proti napadení padlím jabloňovým.

Sklízí se v polovině září, konzumně dozrává v prosinci, skladovatelnost do března.

Vitan

Podzimní odrůda.

Vzrůstnost slabá, habitus rozložitý, plodí na krátkém dřevě. Plod střední až velký, podlouhle kuželovitý. Slupka rovná, hladká, středně tlustá, bez ojínění. Základní barva slupky zelenožlutá, krycí červená, žíhaná. Dužnina krémové barvy, střední konzistence, křehká, velmi šťavnatá, nasládlá.

Odrůda je středně odolná proti napadení strupovitostí a padlím jabloňovým.

Sklízí se v polovině září, konzumně dozrává v říjnu, skladovatelnost do prosince.

Jahodník velkoplodý

Fragaria x ananassa Duch.

Dita

Jednou plodící, středně až pozdně zrající odrůda.

Rostliny slabě až středně vzrůstné, středně husté, habitus ploše kulovitý. Lesk listů střední, barva horní strany listu středně zelená. Květenství na úrovni listů. Plody kuželovitěho tvaru, středně velké, červené, středně až silně lesklé, středně pevné. Dužnina světle červená s výraznou dutinou uprostřed plodu.

Everest

Plně remontantní, pozdně zrající odrůda.

Rostliny středně vzrůstné, středně husté až husté, habitus ploše kulovitý. Lesk listů střední, barva horní strany listu středně zelená. Květenství na úrovni listů. Plody kuželovitěho tvaru, středně velké až velké, červené, středně lesklé, středně pevné až pevné. Dužnina světle červená se slabě výraznou dutinou uprostřed plodu.

Florence

Jednou plodící, pozdně zrající odrůda.

Rostliny silně vzrůstné, husté, habitus kulovitý. Lesk listů silný, barva horní strany listu středně zelená. Květenství pod úrovní listů. Plody kuželovitěho tvaru, velké, tmavě červené, středně až silně lesklé, středně pevné. Dužnina středně červená s výraznou dutinou uprostřed plodu.

Pegasus

Jednou plodící, středně až pozdně zrající odrůda.

Rostliny středně až silně vzrůstné, středně husté až husté, habitus kulovitý. Lesk listů slabý, barva horní strany listu středně zelená. Květenství na úrovni listů. Plody kuželovitého tvaru, velké, červené, silně lesklé, středně pevné. Dužnina světle červená se slabě výraznou dutinou uprostřed plodu.

Kdouloň

Cydonia oblonga Mill.

- podnož

BA29

Středně rostoucí vegetativně množená podnož pro hrušeň.

Vzrůstnost střední, habitus vzpřímený, výhony středně tlusté. Výhon zelenohnědý s malými lenticelami. Listy středně velké, kulaté, se středně zvlněným okrajem. Doba opadu listů pozdní. Tvorba oddělků střední.

K23

Středně rostoucí vegetativně množená podnož pro hrušeň.

Vzrůstnost střední, habitus polovzpřímený, výhony středně tlusté, zelenohnědé s malými lenticelami. Listy velké, vejčité, se silně zvlněným okrajem. Doba opadu listů pozdní. Tvorba oddělků vysoká.

Mahalebka

Prunus mahaleb L.

- podnož

SL64

Silně rostoucí vegetativně množená podnož mahalebky.

Vzrůstnost silná, habitus rostliny rozložitý, jednoleté výhony středně tlusté. Vegetativní pupen špičatý, vzhledem k výhonu částečně odsazený. List kruhovitý, tmavě zelený, s palisty a s převážně dvěma žlázkami, které jsou kruhovité, zelené, umístěné převážně na řapíku. Květy přítomny.

Meruňka

Prunus armeniaca L.

Legolda

Raná odrůda, zraje 6 dnů před odrůdou Velkopavlovická.

Vzrůstnost silná, habitus stromu rozložitý (otevřený). Plod velký, z bočního pohledu pravoúhelníkovitý, z čelního trojúhelníkovitý, podle švu převážně nesouměrný, povrch slabě hrbolovitý. Slupka slabě plstnatá, oranžová, pouze s osamocenými středně červenými skvrnami. Dužnina oranžová, středně pevná, velmi šťavnatá. Pecka obdélníkovitá, dobře odlučitelná od dužniny. Jádru sladké. Doba začátku kvetení je střední, shodná s odrůdou Velkopavlovická.

Slivoň

Prunus domestica L.

- podnož

Puebla de Soto 101

Silně rostoucí vegetativně množená podnož slivoně.

Vzrůstnost silná, habitus rostliny vzpřímený, jednoleté výhony středně tlusté. Vegetativní pupen špičatý, vzhledem k výhonu částečně odsazený. List elipsovité, tmavě zelený, s palisty a s převážně jednou žlázkou, kruhovitou, žluté barvy, umístěnou na bázi listové čepele nebo i na řapíku. Květy přítomny.

Seznam adres (Address List)

24	Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	Hohenlieth, 24363 Holtsee, SRN
25	Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH	Weissenburger Str. 5, 59557 Lippstadt, SRN
30	P.H. Petersen Saatzaucht	Postfach 6, 24976 Langballig, SRN
31	Lochow-Petkus GmbH	Bollersener Weg 5, 29296 Bergen 1
35	Saatzauchtgesellschaft Strengs Erben GmbH & Co. KG	Aspachhof, 97215 Uffenheim, SRN
47	Dr. J. Ackermann & Co. KG	Ringstrasse 17, 94342 Irlbach, SRN
69	KWS SAAT AG	Grimsehlstrasse 31, 37555 Einbeck, SRN
76	Saatzaucht Hadmersleben GmbH	Kroppenstedter Str. 4, 39398 Hadmersleben, SRN
77	NORDSAAT Saatzauchtgesellschaft mbH	Hauptstrasse 1, 38895 Böhnschausen, SRN
79	Saatzaucht Engelen Büchling OHG	94363 Oberschneiding-Büchling 8, SRN
82	Saatzaucht Hans Schweiger & Co. oHG	Feldkirchen 3, 85368 Moosburg, SRN
110	Danisco Seed	Højbygardvej 14, 4960 Holeby, Dánsko
139	Petr Kumšta	Lidická 682, 259 01 Votice
140	MORAVOSEED spol. s r.o.	Mušlov 347, 692 01 Mikulov
145	LIMAGRAIN Česká republika, s.r.o.	Pardubská 1197, 763 12 Vizovice
147	OSEVA UNI, a.s.	Na Bílé 1231, 565 14 Choceň
158	OSEVA PRO s.r.o.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
160	OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.	Přízova 8-10, 657 92 Brno
171	AGROGEN, spol. s r.o.	Zahradní 1a, 664 41 Troubsko
172	SELGEN, a.s.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
176	Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.	Havlíčková 2787, 767 01 Kroměříž
183	BEJO BOHEMIA, s.r.o.	Podůlšany 49, 533 45 Opatovice nad Labem
186	Ing. Ferdinand Hoffmann, CSc. - služby pro zemědělství	Stochovska 4, 161 00 Praha 6
198	VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.	Holovously čp. 1, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
202	PLANT SELECT, spol. s r.o.	Hrubčice 111, 798 21 Bedihošť
216	Vesa Velhartice, šlechtění a množení brambor, a.s.	341 42 Kolinec
222	AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.	Zemědělská 16, 787 01 Šumperk
231	SEMPRA PRAHA a.s.	U topíren 2, 170 41 Praha 7
239	SEMO s.r.o.	798 17 Smržice 414
245	Ing. Marie Trefilová	Čertoryje 207, 783 74 Charváty
255	SAATEN - UNION CZ s.r.o.	Dubová 17, 637 00 Brno
256	SEVA-FLORA s.r.o.	Mikulovská 366, 691 42 Valtice
268	Syngenta Czech s.r.o.	Křenova 439/11, 162 00 Praha 6
271	Selekta, a.s.	Jankovcova 938/18, 170 37 Praha 7
278	Bejo Zaden B.V.	P.O. Box 50, 1749 ZH Warmenhuizen, Nizozemsko
285	Slovakofarma, spol. s r.o.	Máchova 18, 120 00 Praha 2
292	Cebeco Seeds B.V.	Vijfhoevenlaan 4, 5250 GA Vlijmen, Nizozemsko
294	AGRICO B.A.	P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord, Nizozemsko
313	Rijk Zwaan B.V.	Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 ZG De Lier, Nizozemsko
330	PAU SEMENCES S.A.	Avenue Gaston Phoebus, 64230 Lescar, Francie
335	Florimond Desprez	B.P. 41, 59242 Cappelle-en-Pévèle, Francie
345	SERASEM	60, rue Léon Beauchamp, 59933 La Chapelle d'Armentieres Cedex, Francie
346	SECOBRA Recherches	Centre de Bois Henry, 78580 Maule, Francie
357	Nickerson S.A.	Z.I. Route de Saumur, 49160 Longue Jumelles, Francie
362	LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A.	B.P. 115, 63203 Riom Cedex, Francie
373	Nickerson Seeds Ltd.	Rothwell, Lincoln LN7 6DT, Velká Británie
385	DANKO Hodowla Roslin, Sp. z o.o.	Choryn, 64-005 Racot, Polsko
388	Instytut sadownictwa i kwiaciarnictwa	Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice, Polsko
444	Svalöf Weibull AB	268 81 Svalöv, Švédsko
457	HORDEUM s.r.o.	Nový Dvůr 1052, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika
464	NOVUM SEEDS, s.r.o.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
469	MONSANTO ČR s.r.o.	Rybškova 1, 602 00 Brno
473	REPROSAM, s.r.o.	Vědomice 193 -Areál lesní školky, 413 01 Roudnice nad Labem
483	FYTOS školařské středisko	Slovanská 138, 307 07 Plzeň
497	Barenbrug Holland B.V.	Postbus 4, 6678 ZG Oosterhout Gld., Nizozemsko
499	Francotcheque Agricole, spol. s r.o.	Sadová 242, 294 41 Dobruvice
500	SAATBAU LINZ CESKA REPUBLIKA spol. s r.o.	Mostecká 2580, 438 01 Žatec
511	Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.	Zahradní 1, 664 41 Troubsko
519	Sativa Keřkov, a.s.	Dobrovského 3538, 580 03 Havlíčkův Brod
527	Verneuil Recherche	B.P. 3, 77390 Verneuil l'Etang, Francie
528	Saatzaucht J. Breun GdbR	Amselweg 1, 91074 Herzogenaurach, SRN
535	VP AGRO, spol. s r.o.	Stehlíkova 977, 165 00 Praha 6 - Suchbát

558	PASIČ spol. s r.o.	Nové domky 175, 747 56 Dolní Životice
560	Elsner pac Jungpflanzen	Kipsdorfer Straße 146, 01279 Dresden, SRN
562	Ing. Jan Kozák	Poběžovice 31, 534 01 Holice v Čechách
582	Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy	Albertov 8, 120 00 Praha 2
588	Miroslav Kostiha	Sadová 900, 691 42 Valtice
591	LYVANA s.r.o.	691 67 Šakvice 298
604	Ing. Miloš Michlovský, CSc.	Družstevní 818, 691 03 Rakvice
628	Řepařský institut Semčice, spol. s r.o.	294 46 Semčice 69
629	VÚRV Praha-Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská	267 18 Karlštejn
636	CEBECO SEEDS s.r.o.	Poděvorská 755/5, 198 00 Praha 9
675	Limagrain-Nickerson GmbH	Am Griewenkamp 2, 31234 Edemissen, SRN
703	Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně	Zemědělská 1, 613 00 Brno
711	Syngenta Seeds S.A.S.	12, chemin de l'Hobit, 31790 Saint Sauveur, Francie
719	Sakata Seed Corporation	P.O. Box 20, Aoba, 2-7-1 Nakamachidai, Tsuzuki-Ku, Yokohama, Japonsko
730	Ing. Jarmila Zimová	Fanderlíkova 34, 796 01 Prostějov
753	RAPS GbR, Saatzucht Lundsgaard	Lundsgaarder Weg 1, 24977 Grundhof, SRN
768	Bohumil Nesměrák	Oblá 11, 634 00 Brno
769	N. SEMENCOOP soc. Coop. a r.l.	Via Calcinaro 2425, 47023 Cesena (Fo), Itálie
772	Pannar Seed BV	P.O. Box 102, 7240 AC Lochem, Nizozemsko
781	Mais Angevin S.A.	B.P. 36, 49250 Saint Mathurin sur Loire, Francie
887	Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc.	Komenského 378, 691 44 Lednice
944	Monsanto SAS	Immeuble Elysée la Défense, 92056 Paris la Défense, Francie
946	BOR, s.r.o.	Na Bílé 1231, 565 01 Choceň
950	ZELSEED s.r.o.	930 36 Horná Potůň 16, Slovenská republika
951	Ing. Jindra Skřivánková	Pražská 895, 289 12 Sadská
982	AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, a.s.	671 24 Vrbovec 274
992	Nunza B.V.	P.O. Box 4005, 6080 AA Haelen, Nizozemsko
1005	SCA Adrien Momont et Fils	7, rue de Martinval, 59246 Mons en Pévele, Francie
1006	Nickerson International Research GEIE	Rue Limagrain, 63720 Chappes, Francie
1007	Josef Hála	Větrák 356, 683 35 Letonice u Vyškova
1011	GIE Unisigma	2, rue Petit Sorri, 60480 Froissy, Francie
1016	Kocmanovi, ovocnářská farma	Klásterská 880, 295 01 Mnichovo Hradště
1031	Ing. Jan Bielmacz, ovocná školka	Kozolupy 29, 267 18 Karlštejn
1038	Ökoplant international s.r.o.	Slup 83, 671 28 Jaroslavice
1040	AGRICO Bohemia s.r.o.	Šafaříkova 2962, 390 02 Tábor
1044	Božena Vařková	Horní Stakory 19, 293 06 Kosmonosy
1050	OSEVA ZZN s.r.o.	Poděbradova 578, 440 54 Louny
1052	Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG	Saatzuchtstrasse 11, 2301 Probstdorf, Rakousko
1058	Ing. Viera Šottníková ADRIA	671 77 Branišovice 7
1060	Horticulture Research International	Wellesbourne, Warwick CV35 9EF, Velká Británie
1075	Dr. Derek L. Jennings, Medway Fruits	Arnold Farm, Leeds, Maidstone, Kent ME15 8RJ, Velká Británie
1076	SEMPOL HOLDING a.s.	Trstínska 3, 918 44 Trnava, Slovenská republika
1080	Saatzucht Hans Lembke	Inselstr. 15, 23999 Malchow/Poel, SRN
1088	Martin Vrána	768 32 Zborovice 300
1094	Südwestsaat GbR	Im Rheinfeld 1-13, 76437 Rastatt, SRN
1102	DANISCO SEED, organizační složka v ČR	Hertická 435, 747 57 Slavkov
1119	Advokátní kancelář HASLINGER / NAGELE & PARTNER v.o.s.	Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5
1137	Ing. Marian Špunar	Dubová 17, 637 00 Brno
1144	Radim Masařík	Dvořákova 1210, 686 01 Uherské Hradiště
1145	Ing. Jitka Hruběšová	Vinary 29, 538 63 Chroustovice
1146	ČESKÝ MÁK, s.r.o.	Kolářova 676/9, 143 00 Praha 4
1147	Ing. Pavel Hála	Čtvrť 8, 634 00 Brno

Poznámky:
(Note)