

POPISY ODRŮD BRAMBOR REGISTRovaných V ROCE 2004

V současné době je v České republice registrováno 125 odrůd brambor. Registrační zkoušky trvají zpravidla 3 roky. Předpokladem pro registraci odrůdy je zjištění, že odrůda je odlišná, uniformní, stálá, má užitnou hodnotu, vyhovující název a zajištěné udržovací šlechtění. Odrůda brambor se registruje na 10 let a na žádost udržovatele může být opakovaně prodloužena. Hodnota odrůdy je dána jejími geneticky založenými vlastnostmi, které se během testování v různých klimatických a půdních podmínkách sledují a vyhodnocují dle platných metodik ÚKZÚZ. Nová odrůda by měla mít takové vlastnosti, které zcela pokryjí požadavky pěstitelů (výnosová úroveň, podíl tržních hlíz, odolnost mechanickému poškození, odolnost proti chorobám atd.) i spotřebitelů (vnější i vnitřní kvalita podle směru užití).

Na základě výsledků registračních zkoušek bylo v roce 2004 zapsáno do Státní odrůdové knihy ČR 9 nových odrůd brambor. Z nově registrovaných konzumních odrůd byla odrůda Kariera zařazena do varného typu AB, odrůdy Bellarosa, Flavia, Solist a Valisa do varného typu B a odrůda Aneta do varného typu BC. Dále byly registrovány odrůda Ramos vhodná pro zpracování na hranolky, lupínky, lze ji využít i pro přímý konzum varného typu BC, odrůda Diana pro zpracování na lupínky, hranolky a suché výrobky a odrůda Albatros pro zpracování na lupínky a výrobu škrobu.

U odrůdy Lenka bylo vydáno rozhodnutí o změně názvu odrůdy na název Ditta, neboť ve společném katalogu odrůd zemědělských rostlin je zapsána pod názvem Ditta. Název Lenka lze používat nejdéle do 30.4.2004.

Podle nové fytopatologické nomenklatury dochází ke změnám některých názvů chorob. V uvedených popisech se tato změna týká plísně bramborové - plíseň bramboru a obecné strupovitosti - aktinomycetová strupovitost bramboru. Patotyp u rakoviny bramboru a háďátka bramborového se nahrazuje slovem biotyp.

BELLAROSA

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Europlant Pflanzenzucht GmbH., Lüneburg, SRN, zástupcem pro ČR je firma Europlant šlechtitelská spol. s r.o., Praha.

Jde o velmi ranou odrůdu s vysokým, vzpřímeným až polovzpřímeným trsem, středně silným až silným stonkem, velkým až velmi velkým listem, středně širokým lístkem. Květ velmi malý, červenofialový. Hlízy jsou krátce oválné, vyrovnané velikostí, odolné proti mechanickému poškození, velké, se středně hlubokými očky, žlutou dužninou, červenou slupkou. Klíček je kuželovitý, červenofialový. Počáteční růst natě velmi rychlý, počet hlíz pod trsem velmi nízký.

Odrůda je rezistentní proti napadení rakovinou bramboru biotypu 1 a slabě rezistentní proti napadení háďátkem bramborovým biotypu Ro 1. Odolná proti napadení virovými chorobami, středně odolná proti napadení plísní bramboru a aktinomycetovou strupovitostí bramboru.

Výnosy hlíz v nejranějších termínech předčasných sklizní jsou středně vysoké až vysoké, při konečné sklizni velmi vysoké.

Je určena pro přímý konzum. Při předčasných sklizních i při konečné sklizni jsou vařené hlízy kypré až středně pevné konzistence, středně až silně vlhké, slabě moučnaté, jemné až středně hrubé struktury, po uvaření slabě tmavnou, zařazeny do varného typu B.

Odrůda Bellarosa se vyznačuje velmi vysokým výnosem hlíz při konečné sklizni, odolností proti napadení virovými chorobami a odolností proti mechanickému poškození.

FLAVIA

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou SAKA-RAGIS Pflanzenzucht GbR, Hamburg, SRN, zástupcem pro ČR je firma MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o., Havlíčkův Brod.

Jde o velmi ranou odrůdu s nízkým až středním, polovzpřímeným až rozkleslým trsem, tenkým stonkem, středně velkým listem, středně širokým lístkem. Nekvete. Hlízy jsou oválné, středně odolné až odolné proti mechanickému poškození, středně velké až malé, s mělkými očky, žlutou dužninou, žlutou slupkou. Klíček je úzce válcovitý, červenofialový. Počáteční růst natě je rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký.

Odrůda je rezistentní proti napadení rakovinou bramboru biotypu 1 a rezistentní proti napadení háďátkem bramborovým biotypu Ro 1. Středně odolná až odolná proti napadení virovými chorobami, náchylná k napadení plísní bramboru a odolná proti napadení aktinomycetovou strupovitostí bramboru.

Výnosy hlíz v nejranějších termínech předčasných sklizní jsou velmi vysoké, při konečné sklizni středně vysoké až nízké.

Je určena pro přímý konzum. Při předčasných sklizních i při konečné sklizni jsou vařené hlízy kypře až středně pevné konzistence, středně vlhké, slabě až středně moučnaté, jemné až středně hrubé struktury, po uvaření středně tmavnou, zařazeny do varného typu B.

Odrůda Flavia se vyznačuje velmi vysokým výnosem hlíz v nejranějších termínech předčasných sklizní a odolností proti napadení aktinomycetovou strupovitostí bramboru.

SOLIST

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Norika Nordring-Kartoffelzucht und Vermehrungs GmbH, Groß Lüsewitz, SRN, zástupcem pro ČR je firma NOREX NORIKA Exportgesellschaft mbH, Havlíčkův Brod.

Jde o velmi ranou odrůdu s nízkým, rozkleslým trsem, tenkým stonkem, středně velkým listem, středně širokým lístkem. Květ malý, bílý. Hlízy jsou krátce oválné, středně odolné až odolné proti mechanickému poškození, středně velké až malé, se středně hlubokými očky, žlutou dužninou, žlutou slupkou. Klíček je vejčitý, červenofialový. Počáteční růst natě je velmi rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký.

Odrůda je silně náchylná k napadení rakovinou bramboru biotypu 1 a je slabě rezistentní proti napadení hádátkem bramborovým biotypu Ro 1. Odolná proti napadení virovými chorobami, středně odolná až méně odolná proti napadení plísni bramboru a středně odolná až odolná proti napadení aktinomycetovou strupovitostí bramboru.

Výnosy hlíz v nejranějších termínech předčasných sklizní jsou velmi vysoké, při konečné sklizni nízké.

Je určena pro přímý konzum. Při předčasných sklizních i při konečné sklizni jsou vařené hlízy kypře konzistence, středně až silně vlhké, slabě moučnaté, jemné až středně hrubé struktury, po uvaření slabě tmavnou, zařazeny do varného typu B.

Odrůda Solist se vyznačuje velmi vysokým výnosem hlíz ve všech termínech předčasných sklizní a odolností proti napadení virovými chorobami.

VALISA

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Norika Nordring-Kartoffelzucht und Vermehrungs GmbH, Groß Lüsewitz, SRN, zástupcem pro ČR je firma NOREX NORIKA Exportgesellschaft mbH, Havlíčkův Brod.

Jde o velmi ranou odrůdu se středním, rozkleslým trsem, tenkým až středně silným stonkem, velkým listem, středně širokým až širokým lístkem. Květ středně velký až velký, bílý. Hlízy jsou oválné, středně odolné až odolné proti mechanickému poškození, středně velké, s mělkými očky, žlutou dužninou, žlutou slupkou. Klíček je vejčitý, červenofialový. Počáteční růst natě je rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký.

Odrůda je rezistentní proti napadení rakovinou bramboru biotypu 1 a rezistentní proti napadení hádátkem bramborovým biotypu Ro 1. Středně odolná až odolná proti napadení virovými chorobami, středně odolná až méně odolná proti napadení plísni bramboru a středně odolná až odolná proti napadení aktinomycetovou strupovitostí bramboru.

Výnosy hlíz v nejranějších termínech předčasných sklizní i při konečné sklizni jsou středně vysoké.

Je určena pro přímý konzum. Při předčasných sklizních i při konečné sklizni jsou vařené hlízy kypře až středně pevné konzistence, středně vlhké, slabě až středně moučnaté, jemné až středně hrubé struktury, po uvaření netmavnou, zařazeny do varného typu B.

Odrůda Valisa se vyznačuje vysokým podílem tržních hlíz a velmi dobrou stolní hodnotou.

ANETA

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Vesa Velhartice, šlechtění a množení brambor, a.s., Kolinec.

Jde o ranou odrůdu se středně vysokým až vysokým, vzpřímeným trsem, tenkým až středně silným stonkem, malým až středně velkým listem, úzkým až středně širokým lístkem. Květ středně velký, bílý. Hlízy jsou krátce oválné, středně odolné proti mechanickému poškození, středně velké, s mělkými očky, žlutou dužninou, žlutou slupkou. Klíček je kulovitý, červenofialový. Počáteční růst natě je rychlý, nárůst hlíz je pomalý, počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký.

Odrůda je slabě náchylná s polní rezistencí k napadení rakovinou bramboru biotypu 1 a slabě rezistentní proti napadení háďátkem bramborovým biotypu Ro 1. Odolná proti napadení virovými chorobami, středně odolná proti napadení plísní bramboru a odolná proti napadení aktinomycetovou strupovitostí bramboru.

Výnos hlíz velmi vysoký.

Je určena pro přímý konzum, zařazena do varného typu BC. Vařené hlízy jsou kypré až středně pevné konzistence, středně vlhké, středně moučnaté, středně hrubé struktury, po uvaření slabě až středně tmavou.

Odrůda Aneta se vyznačuje velmi vysokým výnosem hlíz, vysokou výtěžností tržních hlíz, odolností proti napadení virovými chorobami a aktinomycetovou strupovitostí bramboru.

DIANA

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou SAKA-RAGIS Pflanzenzucht GbR, Hamburg, SRN, zástupcem pro ČR je firma MEDIPO AGRAS H.B., spol s r.o., Havlíčkův Brod.

Jde o ranou odrůdu se středně vysokým, polovzpřímeným trsem, tenkým až středně silným stonkem, středně velkým až velkým listem, středně širokým lístkem. Květ střední až velký, červenofialový. Hlízy jsou oválné, středně odolné až odolné proti mechanickému poškození, středně velké, s mělkými očky, krémovou dužninou, žlutou slupkou. Klíček je úzce válcovitý, červenofialový. Počáteční růst natě rychlý, nárůst hlíz je středně rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký.

Odrůda je rezistentní proti napadení rakovinou bramboru biotypu 1 a rezistentní proti napadení háďátkem bramborovým biotypu Ro 1. Odolná proti napadení virovými chorobami, středně odolná proti napadení plísní bramboru, odolná proti napadení aktinomycetovou strupovitostí bramboru.

Dosahuje středně vysokých výnosů.

Je určena pro zpracování na lupínky, hranolky a suché výrobky. Vhodným obsahem sušiny, nízkým obsahem redukujících cukrů a oválným tvarem hlíz splňuje požadavky zpracovatelského průmyslu na surovinu pro výrobu lupínků, hranolků a suchých výrobků.

Odrůda Diana se vyznačuje vysokou kvalitou hlíz vhodných pro zpracování na lupínky, hranolky, suché výrobky a odolností proti napadení virovými chorobami.

RAMOS

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Handelmaatschappij VAN RIJN B.V, Gravenzande, Nizozemsko, zástupcem pro ČR je firma AGRORADOST s.r.o., Havlíčkův Brod.

Jde o ranou odrůdu se středně vysokým, polovzpřímeným trsem, tenkým až středně silným stonkem, středně velkým listem, širokým lístkem. Květ malý, bílý. Hlízy jsou dlouze oválné, odolné proti mechanickému poškození, středně velké, s mělkými očky, světle žlutou dužninou, žlutou slupkou. Klíček je kuželovitý, modrofialový. Počáteční růst natě rychlý, nárůst hlíz je středně rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký.

Odrůda je rezistentní proti napadení rakovinou bramboru biotypu 1 a rezistentní proti napadení háďátkem bramborovým biotypu Ro 1. Středně odolná proti napadení virovými chorobami a proti napadení plísní bramboru, středně odolná až odolná proti napadení aktinomycetovou strupovitostí bramboru.

Dosahuje velmi vysokých výnosů, podíl tržních hlíz vysoký.

Je určena pro zpracování na hranolky, lupínky a pro přímý konzum, zařazena do varného typu BC. Vařené hlízy jsou kypré až středně pevné konzistence, středně až slabě vlhké, středně moučnaté, středně hrubé struktury, po uvaření slabě až středně tmavou. Nízkým obsahem redukujících cukrů a vhodným obsahem sušiny splňují požadavky zpracovatelského průmyslu na surovinu pro výrobu hranolků a lupínků.

Odrůda Ramos se vyznačuje velmi vysokým výnosem hlíz a vysokou technologickou kvalitou pro zpracování na hranolky a lupínky.

ALBATROS

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Norika Nordring-Kartoffelzucht und Vermehrungs GmbH, Groß Lüsewitz, SRN, zástupcem pro ČR je firma NOREX NORIKA Exportgesellschaft mbH, Havlíčkův Brod.

Jde o poloranou odrůdu se středně vysokým, vzpřímeným trsem, silným stonkem, velkým listem, středně širokým lístkem. Květ středně velký, bílý. Hlízy jsou krátce oválné, odolné proti

mechanickému poškození, středně velké, se středně hlubokými očky, světle žlutou dužninou, žlutou slupkou. Klíček je kulovitý, červenofialový. Počáteční růst natě středně rychlý, nárůst hlíz je pomalý, počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký.

Odrůda je rezistentní proti napadení rakovinou bramboru biotypu 1 a rezistentní proti napadení hádátkem bramborovým biotypu Ro 1. Odolná proti napadení virovými chorobami, středně odolná proti napadení plísní bramboru a středně odolná až odolná proti napadení aktinomycetovou strupovitostí bramboru.

Výnos hlíz nízký, podíl tržních hlíz vysoký.

Je určena pro zpracování na lupínky a výrobu škrobu.

Nízkým obsahem redukcujících cukrů a vhodným obsahem sušiny splňuje požadavky zpracovatelského průmyslu na surovinu pro výrobu lupínků.

Vysoký obsah škrobu umožňuje zpracování na výrobu škrobu.

Odrůda Albatros se vyznačuje vysokým podílem tržních hlíz vhodných pro zpracování na lupínky a odolností proti napadení virovými chorobami.

KARIERA

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Sativa Keřkov, a.s., Havlíčkův Brod.

Jde o poloranou odrůdu se středně vysokým, polovzpřímeným trsem, středně silným stonkem, středně velkým listem, středně širokým lístkem. Květ středně velký, bílý. Hlízy jsou oválné, středně odolné proti mechanickému poškození, velké, s mělkými očky, žlutou dužninou, žlutou slupkou. Klíček je kuželovitý, červenofialový. Počáteční růst natě středně rychlý, nárůst hlíz je pomalý, počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký.

Odrůda je slabě náchylná s polní rezistencí proti napadení rakovinou bramboru biotypu 1 a rezistentní proti napadení hádátkem bramborovým biotypu Ro 1. Odolná proti napadení virovými chorobami, středně odolná až odolná proti napadení plísní bramboru a odolná proti napadení aktinomycetovou strupovitostí bramboru.

Výnos hlíz středně vysoký až nízký, podíl tržních hlíz vysoký.

Je určena pro přímý konzum, zařazena do varného typu AB. Vařené hlízy jsou středně pevné až pevné konzistence, středně vlhké, velmi slabě až slabě moučnaté, jemné struktury, velmi dobré chuti, po uvaření slabě až středně tmavou.

Odrůda Kariera se vyznačuje vysokou a stabilní konzumní kvalitou salátového typu a odolností proti napadení virovými chorobami a aktinomycetovou obecnou strupovitostí.